



Inspired by Scandinavia




OBSAH

Predstavujeme ASKO	5
Rúry	8
Multifunkčné zásuvky	24
Kávovary	30
Varné dosky	38
Varná doska s odsávačom pary	50
Odsávače pary	54
Chladničky a mrazničky	60
Vínotéka	70
Umývačky riadu	74
Práčky	82
Sušičky	90
Sušiaci skriňa	96
Skrytí pomocníci	100
Príslušenstvo	104
Comfort program	106



ASKO



Inšpirované Škandináviou

Dlhé, temné zimy s hlbokým tichom nekonečných zasnežených pláni striedajú krátke záblesky jasného severského leta kypiaceho životom.


V našich srdciach naplno rezonuje príroda. Je pre nás kľúčom a tým najdôležitejším zdrojom inšpirácie. Práve príroda nás pretvorila v to, čím sme. V bytosti túžiace po teple, svetle a blízkosti.

Prinútila nás uvedomiť si, aké bohatstvo a krása nás obklopujú – lesy, hory a rozľahlé lúky vnútrozemia sa striedajú s morskými útesmi a súostroviami lemujúcimi divoké škandinávске pobrežie.

Drsné podnebie a obmedzené zdroje nás naučili, že pre prežitie v náročných podmienkach je nevyhnutná spoľahlivosť, účelnosť aj priateľnosť.

Možno práve preto sú pre nás forma a funkcia neoddeliteľné a tvoria samé jadro škandinávského dizajnu. Tak to je. Čisto praktické a jednoducho krásne.

ASKO nie je výnimkou.



Za hranicou dokonalosti a komfortu

Dizajnové a vývojové centrum ASKO je tým najdôležitejším miestom, v ktorom zhromažďujeme všetky námety a nápady, aby sme ich pretvorili na skvelé prístroje za hranicou dokonalosti a komfortu.

Spotrebiče ASKO nesú v sebe nezameniteľný odtlačok škandinávskych hodnôt: spoľahlivosť, starostlivosť o rodinu a zdravie, ako aj ohľaduplnosť k prírode a ľuďom. Tieto hodnoty sa odrážajú vo voľbe kvalitných a odolných materiálov, majstrovskom remeselnom spracovaní a funkčnosti. Svojrázna estetika v podobe moderného, ale nadčasového minimalistického dizajnu oslobodená

od zbytočných ozdôb, dokonale vytvorí váš domov. Je jedno, či si vyberiete spotrebiče na varenie, alebo na starostlivosť o bielizeň, do vášho domova prinesú komfort, špičkové technológie a funkcie, ktoré vyskúšali šéfkuchári a profesionálne prevádzky. Prinesú do vášho domova nadčasovú krásu, inšpiráciu a radosť z každej činnosti, či už sa odohráva v kuchyni, alebo v práčovni. Všetky naše spotrebiče navrhujeme tak, aby boli oporou a zlepšili prostredie, v ktorom budú slúžiť. Prišli by sme si, aby vám priniesli uvoľnenejší a pohodlnejší život bez zbytočného zhonu.

Dizajn je pre nás viac ako len vzhľad. Znamená aj používateľskú priateľnosť, funkciu, kvalitu a vzťah k životnému prostrediu. Tým, že vytvárame prístroje s dlhou životnosťou, prispievame k zníženiu ekologickej stopy a z pohľadu zákazníka aj k nízkym nákladom na životný cyklus výrobku. A pretože naše spotrebiče vydržia naozaj dlho, dávame im nadčasový dizajn, aby ani s postupujúcim časom nestratili nič zo svojej úchvatnej krásy.

ASKO, inšpirované Škandináviou.



Dizajnové série

Myslíme si, že je dôležité mať kuchyňu, ktorá odráža vašu osobnosť a spôsob života. Dizajnové série ASKO ponúkajú širokú škálu výrobkov navrhnutých tak, aby dotvorili váš dokonalý domov. Bez ohľadu na to, ktorú sériu si zvolíte, je dizajn nadčasový, ale pritom moderný. Vybrané riešenie bude pôsobiť sviežo a novo, aj keď zostane vo vašej kuchyni po dlhý čas.

Elements

Existujú štyri živly, ktoré tvoria náš vesmír – oheň, vzduch, voda a zem. Geologický obraz Škandinávie je tajomný a jedinečný. Kvôli nadložiu, ktoré pozostáva z dvoch vrstiev, sa vám môže zdať, že je povrch čierny s pozvoľnými prechodmi do hnedých alebo sivých tónov. Presne taká je aj séria ASKO Elements. Rafinovaná, ale jednoduchá a čistá.

Craft

Táto dizajnová séria je poctou škandinávskej tradícii remesiel, dizajnu a vynálezov. Aj ten najmenší detail je prepracovaný k dokonalosti, aby zakaždým priniesol spoľahlivý a ucelený kuchynský zážitok. Nehrdzavejúca oceľ, odolné kovové gombíky a robustné oceľové rukoväti vám pomôžu so všetkými kuchárskymi experimentmi. Môžete si vybrať medzi nehrdzavejúcou oceľou, grafitovou čiernou a čiernou oceľou.

Dokonalé rúry

Rúry ASKO sú dôkazom precíznosti. Na ich vývoj boli použité starostlivo vybrané a udržateľné materiály tak, aby výsledkom bol elegantný a zároveň vysokokvalitný spotrebič. Rúry sú navrhnuté tak, aby dokonale vyplnili priestor vo vašej kuchyni a pomohli vám vytvoriť nápadité a chutné pokrmy na všetky príležitosti.

KOMBINOVANÉ PARNÉ RÚRY

Pečieme v pare

Profesionálni kuchári využívajú paru v kuchyni každý deň, aby pozdvihli chuť jedla do nových výšin a na pečive či chlebe vykúzlil tú najlahodnejšiu chrumkavú kôrku. Príprava pokrmov s parou prebieha v porovnaní s tradičným varením oveľa šetrnejšie; jedlo si preto uchová svoju prirodzenú chuť, štruktúru, vitamíny a živiny. Pri tejto metóde sa neuvolňujú žiadne pachy, vystačíte si s minimom soli, korenín či bylínok. Pripravené pokrmy vás úplne uchvátia svojou plnou, intenzívnou chuťou. Budú tiež oveľa zdravšie. V našich kombinovaných rúrach môžete počas jedného programu využiť tradičnú konvekciu s parou, teplovzdušné pečenie alebo čistú paru.

Zachovanie prirodzených chutí

Objavte nové chute pomocou pary v kombinácii s horúcim vzduchom alebo uvarte skutočne zdravé jedlo iba pomocou pary. Všetky minerály a prirodzené chute jedla zostanú zachované, a to vrátane farby a štruktúry. Mäso, ryby a zelenina môžu byť pripravované súčasne: stačí nastaviť čas trvania podľa potraviny, ktorá vyžaduje pre svoju prípravu najviac času, a môžete variť bez strachu z rozvarenia.

Čistá para

Naše kombinované parné rúry majú jedinečný systém generovania pary, ktorý nevytvára nič iné len čistú paru. Tento systém využíva presné meranie prietoku, ktoré zabezpečuje, že sa použije správne množstvo vody, a separátor, kde je čistá para oddeľovaná od kondenzovanej vody. Kondenzovaná para spadne na dno rúry, kde sa ohrieva a stáva sa z nej nová para. Vďaka tomu je vaše jedlo pripravované iba v pare a nevarí sa.

Dokonale oživené jedlo s funkciou regenerácia

Regenerácia je perfektná funkcia na varenie veľkých večerí, ktorú často používajú profesionálni kuchári. Jedlo pripravíte vopred a následne, keď je čas podávania, ho oživíte parou. Pri používaní pary nestrácate kvalitu. Chuť aj štruktúra sú zachované, akoby bolo jedlo čerstvo pripravené.

Varenie v pare

Pri používaní kombinovaných parných funkcií sa para vstrekuje do priestoru rúry v pravidelných intervaloch. Použitie kombinácie pary a konvekcie je dobrá cesta k tomu, ako zlepšiť prenos tepla a zároveň na jedle vytvorí lahodnú kôrku. Vďaka pare je ohrev účinnejší, nedochádza k vysušeniu a pokrm je šťavnatejší. To je užitočné napríklad pri príprave mäsa.



Centrum každej kuchyne

V živote existuje len málo vecí, ktoré sa vyrovnajú deleniu sa o chutné jedlo s ľuďmi, ktorých milujete. Rúry ASKO sú vybavené inteligentnými funkciami, ktoré vám poskytnú dokonalého pomocníka do vašej kuchyne a spríjemnia pečenie. Už od prvého dňa budete vytvárať jedlá rovnako kvalitne ako v reštauráciách. Či už ide o rodinnú hostinu, alebo o občerstvenie pre labužníkov, sortiment rúr ASKO doplní vašu vášeň pre skvelé pečenie.

Rúry s extra veľkou kapacitou

Rúry so šírkou 60 cm s kapacitou až 73 litrov majú extra objem, ktorý umožňuje piecť na piatich poschodiach zároveň. To šetrí nielen čas, peniaze, ale aj životné prostredie našej planéty, pretože elektrina sa využíva efektívnejšie. To isté platí pre kombinovanú rúru, ktorá pojme celých 50 litrov a s ktorou môžete piecť na troch poschodiach zároveň. Ide o jednu z najväčších 45 cm rúr na trhu.

Extra chladné dverka s jemným otváraním a zatváraním

Pre maximálnu bezpečnosť sú dverka rúry vybavené štyrmi vysokokvalitnými sklami a tromi vrstvami, ktoré odrážajú teplo. Spolu s chladiacim ventilátorom zaisťujú, že vonkajšia strana dverí rúry je udržiavaná v normálnej izbovej teplote, dokonca aj keď je vnútri 240 °C. Pre vašu bezpečnosť a pohodlie sme dverka vybavili pántmi s integrovanými tlmičmi, ktoré umožňujú ich jemné a tiché otváranie a zatváranie.



Dokonalé pečenie v rúre s klenutým tvarom

Všetky rúry ASKO sa vyznačujú oblým tvarom vnútornej časti rúry v štýle tradičnej pece, používanej a overenej niekoľkými generáciami. Tvar našich rúr s klenutým stropom a plochou zadnou stranou a dverami umožňuje rovnomernejšiu cirkuláciu horúceho vzduchu. Pre posilnenie efektu sú vnútro rúry a plechy na pečenie pokryté vysokokvalitným smaltom, ktorý efektívne absorbuje a odráža teplo.

Invertorový mikrovlnný systém

V bežnej mikrovlnnej rúre je energia produkovaná v pulzoch. S jedinečným invertorovým systémom na báze mikrovln, ktorý majú všetky naše kombinované aj štandardné mikrovlnné rúry, je energia produkovaná nepretržite. Výsledkom je rovnomerné a šetrné ohrievanie jedla, menšia spotreba energie a menej hluku.



Vytvorené pre perfektné výsledky

Všetky naše chytré rúry sú vytvorené tak, aby bol výsledok pečenia dokonalý. Vnútorý priestor je inšpirovaný tradičnými pecami, s klenutým tvarom, zaisťujúcim efektívnejšie prúdenie a dokonca aj rozloženie tepla vo vnútri rúry. V našich rúrach ASKO sme za účelom zaisťovania optimálneho rozloženia tepla starostlivo vybrali tie najlepšie funkcie a technické riešenia.

Pyrolitické samočistenie rúry

Rovnako ako ostatné spotrebiče, ktoré používate vo vašej kuchyni, aj rúry si vyžadujú pravidelné čistenie. Vtedy sa hodí naša ASKO samočistiaca pyrolitická rúra. V priebehu programu pyrolýzy sa rúra zohreje na 465 °C a všetka masť a zvyšky sú spálené na jemný popol, ktorý jednoducho zotriete. A to nie je všetko, samočistením môžete vyčistiť aj plechy na pečenie.

Režim Pro Roast

Najprv sa mäso pri vysokej teplote za pomoci horúceho vzduchu a horného ohrievacieho telesa zatahne, následne sa pomaly pečie pri nižšej teplote. Na mäse a rybách sa tak vytvorí výborná a chrumkavá kôrka.




Bezpečne a ergonomicky každý deň

Práca s horúcimi pokrmami v rúre, ktoré sú veľké a ťažké, môže byť nebezpečná. Vtedy sa hodia ľahko posuvné teleskopické výsuvy s automatickým zaistením. Manipulácia s plechmi je tak pohodlná a bezpečná, bez ohľadu na to, aké ťažké a horúce sú vaše jedlá.

Oblíbené programy

Pridajte si akékoľvek nastavenia a najčastejšie používané programy do oblíbeného menu. Môžete pridať akúkoľvek z predchádzajúcich kombinácií varenia a používať ich kedykoľvek, keď pripravujete svoj oblíbený pokrm.



Tradícia a technológia v perfektnej harmónii

Séria ASKO Elements predstavuje novú interpretáciu spracovania s využitím pokročilej technológie. Čisté línie a grafické rozdelenia sú zrejme už z diaľky; zblízka si všimnete bohatosť detailov a výnimočné kvalitné spracovanie. Elements od ASKO je séria, ktorá zahŕňa jedinečné a profesionálne vybavenie pre domácich kuchárov.

Dotykový TFT displej

Rúry Elements prichádzajú s jedinečnou interaktívnou koncepciou založenou na dotykovej obrazovke TFT. Vďaka tomuto displeju sa ihneď dostanete k najčastejšie využívaným funkciám. Rozhranie je jednoduché, ľahko sa používa a motivuje vás k objavovaniu všetkých vlastností a funkcií rúry. Tieto rúry sú šikovnou cestou, ako vylepšiť vaše varenie.

Statusová obrazovka

Farebne označené, informatívne obrazovky poskytujú okamžitú textovú aj grafickú spätnú väzbu o aktuálnej a zvolenej teplote, čase varenia a režime ohrevu.

Automatické pečenie

Ak potrebujete s pečením pomôcť, vyberte si akýkoľvek program zo 160 možností, ktoré poskytujú rúry ASKO Elements. Jednoducho si vyberiete jedlo zo zoznamu vopred naprogramovaných pokrmov, a ak to bude potrebné, upravíte len hmotnosť a intenzitu.

Tipy a informácie

Rozhranie je plné užitočných informácií, ktoré vás namotivujú k preskúmaniu všetkých funkcií rúr ASKO Elements.

Fázové pečenie

Fázové pečenie vám umožní kombinovať až tri spôsoby ohrevu a teploty v rámci jedného pečenia. Vytvoríte si tak vlastný režim podľa svojich preferencií a predstáv.

Najflexibilnejšia vstavaná kombinovaná rúra na svete

5 in 1

Ste mestský človek? Alebo naopak? Bojujete s obmedzeným priestorom vo vašej kuchyni? Alebo naopak nie? Naše nové, jedinečné kombinované rúry 5 v 1 vyriešia každú situáciu a navyše pridajú vysokú hodnotu vášmu vareniu. Páť rôznych spôsobov ohrevu – para, mikrovlny, horúci vzduch, kombinácia mikrovln/horúceho vzduchu a kombinácia pary/horúceho vzduchu – v jednej rúre šetrí miesto vo vašej kuchyni pre ďalšie spotrebiče a navyše vám poskytnú maximálny komfort pri varení.

1. 100 % para

Jemné beztlakové varenie zeleniny, rýb a mäsa. Použite funkciu pary na prípravu čerstvých rýb, zeleniny a zemiakov v tom istom čase bez rizika ich rozvarenia.

2. 100 % mikrovlny

Tento spôsob ohrevu vám ušetrí čas pri opätovnom ohrievaní jedla alebo tekutín. Ideálny je tiež na rozmrazovanie alebo rozpustenie čokolády.

3. Horúci vzduch

Rôzne funkcie na pečenie a varenie s kombinovaným horným a spodným teplom, horúcim vzduchom a grilovaním. Ideálne na pečivo a koláče.

4. Kombinácia mikrovln a horúceho vzduchu

Pokrmky sú varené kombináciou mikrovln a horúceho vzduchu. To skracaje čas varenia, ale napriek tomu majú pokrmky peknú a hneď chrumkavú kôrku.

5. Kombinácia pary a horúceho vzduchu

Kombinácia horúceho vzduchu a pary prináša viac chuti a vytvára atraktívnejšiu textúru napríklad na chlebe, ktorý bude mať mäkkú striedku a lahodnú a pritom chrumkavú kôrku.



OP8678G

Jemné čierne sklo s perleťovým efektom
Rúra s pyrolitickým čistením, šírka 60 cm/71 litrov



Kľúčové vlastnosti

4,3" plne farebný displej, plne dotykový, objem 71 litrov, Pyrolytic Self Clean™, 82 automatických programov, funkcia fázového pečenia, 3-stupňové plne výsuvné teleskopické výsuvy, Rail Lock™ na teleskopických výsuvoch, jemné zatváranie a jemné otváranie, maximálna teplota 300 °C



Funkcie rúry

Horňé + spodné ohrievanie, horné ohrievanie, spodné ohrievanie, gril, veľký gril, gril + ventilátor, horúci vzduch + spodné ohrievanie, horúci vzduch, eko, spodné ohrievanie + ventilátor, auto pečenie/pečenie Pro, rýchle predhriatie, ohrievanie tanierov, rozmrazovanie, udržiavanie tepla, parné čistenie, pyrolyza

Dizajn a vyhotovenie

■ Celokovový rám/Kovové bočnice	Nie/Áno
■ Číre sklo rúry/Tónované sklo rúry	Nie/Áno
■ Nožičky na nastavenie presnej výšky	Áno
■ Hmotnosť	46,8 kg

Displej a ovládanie

■ Displej	4,3" plne farebný, plne dotykový
■ Plne dotykový displej/Číselníky + senzorové tlačidlá/Ovládacie koliesko + senzorové tlačidlá	Áno/Nie/Nie
■ Hodiny/Časovač/Odložený štart	Áno/00:01 h – 10:00 h/00:01 h – 23:59 h

Použitie a prispôbenie

■ Počet funkcií	17
■ Metóda ohrievania	Konvekcia
■ Funkcia fázového pečenia/Pamäť obľúbených programov	Áno/Áno
■ Automatické programy	82
■ Úrovne pečenia	5
■ Počet svetiel	2
■ Plný výsuv/Zámok výsuvu Rail Lock™	3/Áno
■ Maximálna teplota/Teplota pary/Teplota sous-vide/Maximálny výkon mikrovlnnej rúry	300 °C/-/-

Bezpečnosť a údržba

■ Mäkké zatváranie/Mäkké otváranie	Áno/Áno
■ Systém ochladzovania dverí	Áno
■ Pohodlné čistenie	Pyrolytic Self Clean™
■ Jednoduché čistenie prednej plochy a skla	Áno

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	595/597/547 + 21 mm*
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	590/560 – 568/550 mm
■ Dĺžka elektrického kábla/Umiestnenie	1500 mm/vpravo vzadu

Technické údaje


■ Elektrické pripojenie	3,4 kW/220 – 240 V /50/60 Hz/16 A
■ Maximálny výkon: Gril/Horúci vzduch/Generátor pary	2,7 kW/2,2 kW/-
■ Energetická trieda	A+

Príslušenstvo


1 sklenený plech, 1 hlboký plech na pečenie, 2 plytké plechy, 1 grilovací rošt Premium, teplotná sonda

* 21 mm je hrúbka predného panela


Príslušenstvo




Inštalácia



Detail zo strany



Inštalácia do vysokej skrinky



Inštalácia pod kuchynskou doskou

OCS8678G

Jemné čierne sklo s perleťovým efektom
Kombinovaná parná rúra, šírka 60 cm/73 litrov



Kľúčové vlastnosti

4,3" plne farebný displej, plne dotykový, objem 73 litrov, parné čistenie, 160 automatických programov, funkcia fázového pečenia, 3-stupňové plne výsuvné teleskopické výsuvy, Rail Lock™ na teleskopických výsuvoch, jemné zatváranie a jemné otváranie, maximálna teplota 230 °C, funkcia plná para



Funkcie rúry

Horňé + spodné ohrievanie, horné ohrievanie, spodné ohrievanie, gril, veľký gril, gril + ventilátor, horúci vzduch + spodné ohrievanie, horúci vzduch, eko, spodné ohrievanie + ventilátor, auto pečenie/pečenie Pro, rýchle predhriatie, ohrievanie tanierov, horúci vzduch + nízky stupeň pary, horúci vzduch + stredný stupeň pary, horúci vzduch + vysoká úroveň pary, plná para, para s nízkou teplotou, sous-vide, regenerácia, rozmrazovanie, udržiavanie tepla, parné čistenie

Dizajn a vyhotovenie

■ Celokovový rám/Kovové bočnice	Nie/Áno
■ Číre sklo rúry/Tónované sklo rúry	Nie/Áno
■ Nožičky na nastavenie presnej výšky	Áno
■ Hmotnosť	51,1 kg

Displej a ovládanie

■ Displej	4,3" plne farebný, plne dotykový
■ Plne dotykový displej/Číselníky + senzorové tlačidlá/Ovládacie koliesko + senzorové tlačidlá	Áno/Nie/Nie
■ Hodiny/Časovač/Odložený štart	Áno/00:01 h – 10:00 h/00:01 h – 23:59 h

Použitie a prispôbenie

■ Počet funkcií	23
■ Metóda ohrievania	Para/Konvekcia/Para + Konvekcia
■ Funkcia fázového pečenia/Pamäť obľúbených programov	Áno/Áno
■ Automatické programy	160
■ Úrovne pečenia	5
■ Počet svetiel	2
■ Plný výsuv/Zámok výsuvu Rail Lock™	3/Áno
■ Maximálna teplota/Teplota pary/Teplota sous-vide/Maximálny výkon mikrovlnnej rúry	230 °C/30 – 100 °C/50 – 90 °C**/-

Bezpečnosť a údržba

■ Mäkké zatváranie/Mäkké otváranie	Áno/Áno
■ Systém ochladzovania dverí	Áno
■ Pohodlné čistenie	Čistenie parou
■ Jednoduché čistenie prednej plochy a skla	Áno

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	595/597/547 + 21 mm*
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	590/560 – 568/550 mm
■ Dĺžka elektrického kábla/Umiestnenie	1500 mm/vpravo vzadu

Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	3,4 kW/220 – 240 V /50/60 Hz/16 A
■ Maximálny výkon: Gril/Horúci vzduch/Generátor pary	2,7 kW/1,6 kW/1,2 kW
■ Energetická trieda	A+

Príslušenstvo


2 plytké plechy, hlboký plech na pečenie, 2 grilovacie rošty Premium, 2 po celej šírke neperforované plechy na varenie v pare, po celej šírke perforovaný plech na varenie v pare, plech na varenie v pare z 1/3 perforovaný, plech na varenie v pare z 1/2 perforovaný, teplotná sonda

* ovládanie po 5 stupňoch


** ovládanie po 1 stupni

*** 21 mm je hrúbka predného panela


Príslušenstvo




Inštalácia



Detail zo strany



Inštalácia do vysokej skrinky



Inštalácia pod kuchynskou doskou

OCS8478G

Jemné čierne sklo s perleťovým efektom
Kombinovaná parná rúra, výška 45 cm/50 litrov



Kľúčové vlastnosti

4,3" plne farebný displej, plne dotykový, objem 50 litrov, parné čistenie, 160 automatických programov, funkcia fázového pečenia, 2-stupňové plne výsuvné teleskopické výsuvy, Rail Lock™ na teleskopických výsuvoch, jemné zatváranie a jemné otváranie, maximálna teplota 230 °C, funkcia plná para



Funkcie rúry

Horné + spodné ohrievanie, horné ohrievanie, spodné ohrievanie, gril, veľký gril, gril + ventilátor, horúci vzduch + spodné ohrievanie, horúci vzduch, eko, spodné ohrievanie + ventilátor, auto pečenie/pečenie Pro, rýchle predhriatie, ohrievanie tanierov, horúci vzduch + nízky stupeň pary, horúci vzduch + stredný stupeň pary, horúci vzduch + vysoká úroveň pary, plná para, para s nízkou teplotou, sous-vide, regenerácia, rozmrazovanie, udržiavanie tepla, parné čistenie

Dizajn a vyhotovenie

■ Celokovový rám/Kovové bočnice	Nie/Áno
■ Číre sklo rúry/Tónované sklo rúry	Nie/Áno
■ Nožičky na nastavenie presnej výšky	Áno
■ Hmotnosť	40,1 kg

Displej a ovládanie

■ Displej	4,3" plne farebný, plne dotykový
■ Plne dotykový displej/Číselníky + sensorové tlačidlá/ Ovládacie koliesko + sensorové tlačidlá	Áno/Nie/Nie
■ Hodiny/Časovač/Odložený štart	Áno/00:01 h – 10:00 h/00:01 h – 23:59 h

Použitie a prispôbenie

■ Počet funkcií	23
■ Metóda ohrievania	Para/Konvekcia/Para + Konvekcia
■ Funkcia fázového pečenia/Pamäť obľúbených programov	Áno/Áno
■ Automatické programy	160
■ Úrovne pečenia	4
■ Počet svetiel	2
■ Plný výsuv/Zámok výsuvu Rail Lock™	3/Áno
■ Maximálna teplota/Teplota pary/Teplota sous-vide/Maximálny výkon mikrovlnnej rúry	230 °C/30 – 100 °C*/50 – 90 °C**/ -

Bezpečnosť a údržba

■ Mäkké zatváranie/Mäkké otváranie	Áno/Áno
■ Systém ochladzovania dverí	Áno
■ Pohodlné čistenie	Čistenie parou
■ Jednoduché čistenie prednej plochy a skla	Áno

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	455/597/547+21 mm***
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	450/560-568/550 mm
■ Dĺžka elektrického kábla/Umiestnenie	1500 mm/Vpravo vzadu

Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	2,9 kW/220 – 240 V/50 Hz/16 A
■ Maximálny výkon: Gril/Horúci vzduch/Generátor pary	2,2 kW/1,6 kW/1,2 kW
■ Energetická trieda	A+

Príslušenstvo

1 plytký plech, 2 grilovacie rošty Premium, 2 po celej šírke neperforované plechy na varenie v pare, po celej šírke perforovaný plech na varenie v pare, plech na varenie v pare z 1/3 perforovaný, plech na varenie v pare z 1/2 perforovaný, teplotná sonda

* ovládanie po 5 stupňoch


** ovládanie po 1 stupni

*** 21 mm je hrúbka predného panela


Príslušenstvo




Inštalácia



Detail zo strany



Inštalácia do vysokej skrinky



Inštalácia pod kuchynskou doskou

OCM8478G

Jemné čierne sklo s perleťovým efektom
Kombinovaná mikrovlnná rúra, výška 45 cm/50 litrov



Kľúčové vlastnosti

4,3" plne farebný displej, plne dotykový, objem 50 litrov, Aqua Clean, 120 automatických programov, funkcia fázového pečenia, dvierka s jemným zatváraním, maximálna teplota 250 °C, mikro efekt 1000 W



Funkcie rúry

Horné + spodné ohrievanie, horné ohrievanie, spodné ohrievanie, gril, veľký gril, gril + ventilátor, horúci vzduch + spodné ohrievanie, horúci vzduch, eko, spodné ohrievanie + ventilátor, auto pečenie/pečenie Pro, rýchle predhriatie, ohrievanie tanierov, rozmrazovanie, udržiavanie tepla, mikrovlny 90 – 1000 W, horúci vzduch + mikrovlny, gril + ventilátor + mikrovlny, Aqua Clean

Dizajn a vyhotovenie

■ Celokovový rám/Kovové bočnice	Nie/Áno
■ Číre sklo rúry/Tónované sklo rúry	Nie/Áno
■ Nožičky na nastavenie presnej výšky	Áno
■ Hmotnosť	37,4 kg

Displej a ovládanie

■ Displej	4,3" plne farebný, plne dotykový
■ Plne dotykový displej/Číselníky + sensorové tlačidlá/ Ovládacie koliesko + sensorové tlačidlá	Áno/Nie/Nie
■ Hodiny/Časovač/Odložený štart	Áno/00:01 h – 10:00 h/00:01 h – 23:59 h

Použitie a prispôbenie

■ Počet funkcií	19
■ Metóda ohrievania	Mikrovlny/Konvekcia/Mikrovlny + konvekcia
■ Funkcia fázového pečenia/Pamäť obľúbených programov	Áno/Áno
■ Automatické programy	120
■ Úrovne pečenia	4
■ Počet svetiel	2
■ Plný výsuv/Zámok výsuvu Rail Lock™	Nie/Nie
■ Maximálna teplota/Teplota pary/Teplota sous-vide/Maximálny výkon mikrovlnnej rúry	250 °C/-/1000 W

Bezpečnosť a údržba

■ Mäkké zatváranie/Mäkké otváranie	Áno/Nie
■ Systém ochladzovania dverí	Áno
■ Pohodlné čistenie	Aqua Clean
■ Jednoduché čistenie prednej plochy a skla	Áno

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	455/597/547 + 21 mm***
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	450/560 – 568/550 mm
■ Dĺžka elektrického kábla/Umiestnenie	1500 mm/Vpravo vzadu

Technické údaje


■ Elektrické pripojenie	3,0 kW/220 – 240 V /50/60 Hz/16 A
■ Maximálny výkon: Gril/Horúci vzduch/Generátor pary	2,2 kW/1,6 kW/-
■ Energetická trieda	-

Príslušenstvo


1 plytký plech, 1 sklenný plech, 2 grilovacie rošty Premium

* 21 mm je hrúbka predného panela


Príslušenstvo




Inštalácia



Detail zo strany



Inštalácia do vysokej skrinky



Inštalácia pod kuchynskou doskou

OCSM8478G

Nehrdzavejúca oceľ
Kombinovaná rúra 5 v 1, výška 45 cm/50 litrov



5 in 1

Príslušenstvo



Kľúčové vlastnosti

Pline dotykový displej, objem 50 litrov, funkcia plnej pary, parné čistenie, 143 automatických programov, funkcia fázového pečenia, dverka s jemným zatváraním, dverka s jemným otváraním, maximálna teplota 230 °C, mikro efekt 1000 W



Funkcie rúry

Homé + spodné ohrievanie, horné ohrievanie, spodné ohrievanie, gril, veľký gril, gril + ventilátor, horúci vzduch + spodné ohrievanie, horúci vzduch, eko, spodné ohrievanie + ventilátor, auto pečenie/pečenie Pro, rýchle predhriatie, ohrievanie tanierov, horúci vzduch + nízky stupeň pary, horúci vzduch + stredný stupeň pary, horúci vzduch + vysoká úroveň pary, plná para, para s nízkou teplotou, sous-vide, regenerácia, rozmrazovanie, udržiavanie tepla, mikrovlny 90 – 1000 w, horúci vzduch + mikrovlny, gril + ventilátor + mikrovlny, parné čistenie

Dizajn a vyhotovenie

■ Celokovový rám/Kovové bočnice	Nie/Áno
■ Číre sklo rúry/Tónované sklo rúry	Nie/Áno
■ Počet skiel dverok/reflexné vrstvy	3/2
■ Nožičky na nastavenie presnej výšky	Áno
■ Hmotnosť	37,4 kg

Displej a ovládanie

■ Displej	4,3" plne farebný, plne dotykový
■ Pline dotykový displej/Číselníky + senzorové tlačidlá/Ovládacie koliesko + senzorové tlačidlá	Áno/Nie/Nie
■ Hodiny/Časovač/Odložený štart	Áno/00:01 h – 10:00 h/00:01 h – 23:59 h

Použitie a prispôbenie

■ Počet funkcií	26
■ Metóda ohrievania	Para/Konvekcia/Mikrovlny/Konvekcia + Mikrovlny/Para + Mikrovlny
■ Funkcia fázového pečenia	Áno
■ Automatické programy	143
■ Úrovne pečenia	4
■ Počet svetiel	2
■ Plyný výsuv/Zámok výsuvu Rail Lock™	Nie/Nie
■ Maximálna teplota/Teplota pary/Teplota sous-vide/Maximálny výkon mikrovlnnej rúry	230 °C/30 – 100 °C/1000 W

Bezpečnosť a údržba

■ Mäkké zatváranie/Mäkké otváranie	Áno/Áno
■ Systém ochladzovania dverí/Dvere s ochranným štítom proti mikrovlnám	Áno/Nie
■ Pohodlné čistenie	Čistenie paru
■ Jednoduché čistenie prednej plochy a skla	Áno

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	455/597/547 + 21 mm***
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	450/560 – 568/550 mm
■ Dĺžka elektrického kábla/Umiestnenie	1500 mm/Vpravo vzhodu


Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	3,0 kW/220 – 240 V /50 Hz/16 A
■ Maximálny výkon: Gril/Horúci vzduch/Generátor pary	2,2 kW/1,6 kW/1,2 kW
■ Energetická trieda	A+


Príslušenstvo

1 plytký plech, 1 grilovací rošt Premium, 2 po celej šírke neperforované plechy na varenie v pare, po celej šírke perforovaný plech na varenie v pare, plech na varenie v pare z 1/3 perforovaný, plech na varenie v pare z 1/2 perforovaný,


Inštalácia



Detail zo strany




Inštalácia do vysokej skrinky




Inštalácia pod kuchynskou doskou



Príslušenstvo



Inštalácia



Detail zo strany

OCM8487A/OCM8487S

Grafitová čierna/Nehrdzavejúca oceľ
Kombinovaná mikrovlnná rúra, výška 45 cm/50 litrov

Kľúčové vlastnosti

6,1-palcový farebný TFT displej, objem 50 litrov, Aqua Clean, 120 automatických programov, funkcia fázového pečenia, dverka s jemným zatváraním, maximálna teplota 250 °C, mikro efekt 1000 W



Funkcie rúry

Homé + spodné ohrievanie, horné ohrievanie, spodné ohrievanie, gril, veľký gril, gril + ventilátor, horúci vzduch + spodné ohrievanie, horúci vzduch, eko, spodné ohrievanie + ventilátor, auto pečenie/pečenie Pro, rýchle predhriatie, ohrievanie tanierov, rozmrazovanie, udržiavanie tepla, mikrovlny 90 – 1 000 w, horúci vzduch + mikrovlny, gril + ventilátor + mikrovlny, Aqua Clean

Dizajn a vyhotovenie

■ Celokovový rám/Kovové bočnice	Áno/Nie
■ Číre sklo rúry/Tónované sklo rúry	Áno/Nie
■ Nožičky na nastavenie presnej výšky	Áno
■ Hmotnosť	36,5 kg

Displej a ovládanie

■ Displej	6,1-palcový farebný TFT displej
■ Pline dotykový displej/Číselníky + senzorové tlačidlá/Ovládacie koliesko + senzorové tlačidlá	Nie/Áno/Nie
■ Hodiny/Časovač/Odložený štart	Áno/00:01 h – 10:00 h/00:01 h – 23:59 h

Použitie a prispôbenie

■ Počet funkcií	19
■ Metóda ohrievania	Mikrovlny/Konvekcia/Mikrovlny + Konvekcia
■ Funkcia fázového pečenia/Pamäť obľúbených programov	Áno/Áno
■ Automatické programy	120
■ Úrovne pečenia	4
■ Počet svetiel	2
■ Plyný výsuv/Zámok výsuvu Rail Lock™	Nie/Nie
■ Maximálna teplota/Teplota pary/Teplota sous-vide/Maximálny výkon mikrovlnnej rúry	250 °C/-/1000 W

Bezpečnosť a údržba

■ Mäkké zatváranie/Mäkké otváranie	Áno/Nie
■ Systém ochladzovania dverí/Dvere s ochranným štítom proti mikrovlnám	Áno/Áno
■ Pohodlné čistenie	Aqua Clean
■ Jednoduché čistenie prednej plochy a skla	Áno

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	458/597/547 + 21 mm*
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	450/560 – 568/550 mm
■ Dĺžka elektrického kábla/Umiestnenie	1500 mm/Vpravo vzhodu

Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	3,0 kW/220 – 240 V /50/60 Hz/16 A
■ Maximálny výkon: Gril/Horúci vzduch/Generátor pary	2,2 kW/1,6 kW/-
■ Energetická trieda	-

Príslušenstvo

1 plytký plech, 1 sklenný plech, 1 grilovací rošt Premium

* 21 mm je hrúbka predného panela

OCS8487A/OCS8487S

Grafitová čierna/Nehrdzavejúca oceľ
Kombinovaná parná rúra, výška 45 cm/50 litrov



Kľúčové vlastnosti

6,1-palcový farebný TFT displej, objem 50 litrov, parné čistenie, 160 automatických programov, funkcia fázového pečenia, 1stupňový plne výsuvný teleskopický výsuv, dverka s jemným zatváraním, maximálna teplota 230 °C, funkcia plnej pary



Funkcie rúry

Horé + spodné ohrievanie, horé ohrievanie, spodné ohrievanie, gril, veľký gril, gril + ventilátor, horúci vzduch + spodné ohrievanie, horúci vzduch, eko, spodné ohrievanie + ventilátor, auto pečenie/pečenie Pro, rýchle predhriatie, ohrievanie tanierov, horúci vzduch + nízky stupeň pary, horúci vzduch + stredný stupeň pary, horúci vzduch + vysoká úroveň pary, plná para, para s nízkou teplotou, sous-vide, regenerácia, rozmrazovanie, udržiavanie tepla, parné čistenie

Dizajn a vyhotovenie

■ Celokovový rám/Kovové bočnice	Áno/Nie
■ Číre sklo rúry/Tónované sklo rúry	Áno/Nie
■ Nožičky na nastavenie presnej výšky	Áno
■ Hmotnosť	

Displej a ovládanie

■ Displej	6,1-palcový farebný TFT displej
■ Plne dotykový displej/Číselníky + senzorové tlačidlá/Ovládacie koliesko + senzorové tlačidlá	Nie
■ Hodiny/Časovač/Odložený štart	Áno/00:01 h – 10:00 h/00:01 h – 23:59 h

Použitie a prispôsobenie

■ Počet funkcií	23
■ Metóda ohrievania	Para/Konvekcia/Para + konvekcia
■ Funkcia fázového pečenia/Pamäť obľúbených programov	Áno/Áno
■ Automatické programy	160
■ Úrovnne pečenia	4
■ Počet svetiel	2
■ Plný výsuv/Zámok výsuvu Rail Lock™	1/Áno
■ Maximálna teplota/Teplota pary/Teplota sous-vide/Maximálny výkon mikrovlnnej rúry	230 °C/30 – 100 °C/50 – 90 °C**/-

Bezpečnosť a údržba

■ Mäkké zatváranie/Mäkké otváranie	Áno/Nie
■ Systém ochladzovania dverí/Dvere s ochranným štítom proti mikrovlnám	Áno/Nie
■ Pohodlné čistenie	Čistenie parou
■ Jednoduché čistenie prednej plochy a skla	Áno

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	458/597/547 + 21 mm***
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	450/560 – 568/550 mm
■ Dĺžka elektrického kábla/Umiestnenie	1500 mm/Vpravo vzhodu

Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	2,9 kW/220 – 240 V /50 Hz/16 A
■ Maximálny výkon: Gril/Horúci vzduch/Generátor pary	2,2 kW/1,6 kW/1,2 kW
■ Energetická trieda	A+

Príslušenstvo


1 plytký plech, 1 grilovací rošt Premium, 1 po celej šírke neperforovaný plech na varenie v pare, 2 po celej šírke perforované plechy na varenie v pare, teplotná sonda

* ovládanie po 5 stupňoch
** ovládanie po 1 stupni
*** 21 mm je hrúbka predného panela


Príslušenstvo




Inštalácia



Detail zo strany



Inštalácia do vysokej skrinky



Inštalácia pod kuchynskou doskou



OCS8687A/OCS8687S

Grafitová čierna/Nehrdzavejúca oceľ
Kombinovaná parná rúra, šírka 60 cm/73 litrov

Kľúčové vlastnosti

6,1-palcový farebný TFT displej, objem 73 litrov, parné čistenie, 160 automatických programov, funkcia fázového pečenia, 2-stupňový plne výsuvný teleskopický výsuv, Rail Lock™ na teleskopických výsuvoch, dverka s jemným zatváraním, maximálna teplota 230 °C, funkcia plnej pary



Funkcie rúry

Horé + spodné ohrievanie, horé ohrievanie, spodné ohrievanie, gril, veľký gril, gril + ventilátor, horúci vzduch + spodné ohrievanie, horúci vzduch, eko, spodné ohrievanie + ventilátor, auto pečenie/pečenie Pro, rýchle predhriatie, ohrievanie tanierov, horúci vzduch + nízky stupeň pary, horúci vzduch + stredný stupeň pary, horúci vzduch + vysoká úroveň pary, plná para, para s nízkou teplotou, sous-vide, regenerácia, rozmrazovanie, udržiavanie tepla, parné čistenie

Dizajn a vyhotovenie

■ Celokovový rám/Kovové bočnice	Áno/Nie
■ Číre sklo rúry/Tónované sklo rúry	Áno/Nie
■ Nožičky na nastavenie presnej výšky	Áno
■ Hmotnosť	47,6 kg

Displej a ovládanie

■ Displej	6,1-palcový farebný TFT displej
■ Plne dotykový displej/Číselníky + senzorové tlačidlá/Ovládacie koliesko + senzorové tlačidlá	Nie/Áno/Nie
■ Hodiny/Časovač/Odložený štart	Áno/00:01 h – 10:00 h/00:01 h – 23:59 h

Použitie a prispôsobenie

■ Počet funkcií	23
■ Metóda ohrievania	Para/Konvekcia/Para + konvekcia
■ Funkcia fázového pečenia/Pamäť obľúbených programov	Áno/Áno
■ Automatické programy	160
■ Úrovnne pečenia	5
■ Počet svetiel	2
■ Plný výsuv/Zámok výsuvu Rail Lock™	2/Áno
■ Maximálna teplota/Teplota pary/Teplota sous-vide/Maximálny výkon mikrovlnnej rúry	230 °C/30 – 100 °C/50 – 90 °C**/-

Bezpečnosť a údržba

■ Mäkké zatváranie/Mäkké otváranie	Áno/Nie
■ Systém ochladzovania dverí/Dvere s ochranným štítom proti mikrovlnám	Áno/Nie
■ Pohodlné čistenie	Čistenie parou
■ Jednoduché čistenie prednej plochy a skla	Áno

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	597/597/547 + 21 mm***
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	590/560 – 568/550 mm
■ Dĺžka elektrického kábla/Umiestnenie	1500 mm/Vpravo vzhodu

Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	3,4 kW/220 – 240 V/50 Hz/16 A
■ Maximálny výkon: Gril/Horúci vzduch/Generátor pary	2,7 kW/1,6 kW/1,2 kW
■ Energetická trieda	A+

Príslušenstvo


1 plytký plech, 1 hlboký plech na pečenie, 1 grilovací rošt Premium, 1 po celej šírke neperforovaný plech na varenie v pare, 1 po celej šírke perforovaný plech na varenie v pare, teplotná sonda

* ovládanie po 5 stupňoch
** ovládanie po 1 stupni
*** 21 mm je hrúbka predného panela


Príslušenstvo




Inštalácia



Detail zo strany



Inštalácia do vysokej skrinky



Inštalácia pod kuchynskou doskou

OCSM8487A/OCSM8487S

Grafitová čierna/Nehrdzavejúca oceľ
Kombinovaná rúra 5 v 1, výška 45 cm/50 litrov



5 in 1

Príslušenstvo



Kľúčové vlastnosti

6,1-palcový farebný TFT displej, objem 50 litrov, funkcia plnej pary, parné čistenie, 143 automatických programov, funkcia fázového pečenia, dverka s jemným zatváraním, dverka s jemným otváraním, maximálna teplota 230 °C, mikro efekt 1000 W



Funkcie rúry

Homé + spodné ohrievanie, horné ohrievanie, spodné ohrievanie, gril, veľký gril, gril + ventilátor, horúci vzduch + spodné ohrievanie, horúci vzduch, eko, spodné ohrievanie + ventilátor, auto pečenie/pečenie Pro, rýchle predhriatie, ohrievanie tanierov, horúci vzduch + nízky stupeň pary, horúci vzduch + stredný stupeň pary, horúci vzduch + vysoká úroveň pary, plná para, para s nízkou teplotou, sous-vide, regenerácia, rozmrazovanie, udržiavanie tepla, mikrovlny 90 – 1000 W, horúci vzduch + mikrovlny, gril + ventilátor + mikrovlny, parné čistenie

Dizajn a vyhotovenie

■ Celokovový rám/Kovové bočnice	Áno/Nie
■ Číre sklo rúry/Tónované sklo rúry	Áno/Nie
■ Počet skiel dverok/reflexné vrstvy	3/2
■ Nožičky na nastavenie presnej výšky	Áno
■ Hmotnosť	37,4 kg

Displej a ovládanie

■ Displej	6,1-palcový farebný TFT displej
■ Plne dotykový displej/Číselníky + senzorové tlačidlá/Ovládacie koliesko + senzorové tlačidlá	Nie/Áno/Nie
■ Hodiny/Časovač/Odložený štart	Áno/00:01 h – 10:00 h/00:01 h – 23:59 h

Použitie a prispôsobenie

■ Počet funkcií	26
■ Metóda ohrievania	Para/Konvekcia/Mikrovlny/Konvekcia + Mikrovlny/Para + Mikrovlny
■ Funkcia fázového pečenia	Áno
■ Automatické programy	143
■ Úrovne pečenia	4
■ Počet svetiel	2
■ Plný výsuv/Zámok výsuvu Rail Lock™	Nie/Nie
■ Maximálna teplota/Teplota pary/Teplota sous-vide/Maximálny výkon mikrovlnnej rúry	230 °C/30 – 100 °C/1000 W

Bezpečnosť a údržba

■ Mäkké zatváranie/Mäkké otváranie	Áno/Nie
■ Systém ochladzovania dverí	Áno
■ Pohodlné čistenie	Čistenie parou
■ Jednoduché čistenie prednej plochy a skla	Áno

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	597/597/547 + 21 mm
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	590/560 – 568/550 mm
■ Dĺžka elektrického kábla/Umiestnenie	1500 mm/Vpravo vzadu

Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	3,0 kW/220 – 240 V /50 Hz/16 A
■ Maximálny výkon: Gril/Horúci vzduch/Generátor pary	2,2 kW/1,6 kW/1,2 kW
■ Energetická trieda	A+

Príslušenstvo


1 plyný plech, 1 grilovací rošt Premium, 1 po celej šírke naperforovaný plech na varenie v pare, po celej šírke perforovaný plech na varenie v pare

OP8687A/OP8687S

Grafitová čierna/Nehrdzavejúca oceľ
Rúra s pyrolitickým čistením, šírka 60 cm/71 litrov



Príslušenstvo



Kľúčové vlastnosti

6,1-palcový farebný TFT displej, objem 71 litrov, Pyrolytic Self Clean™, 82 automatických programov, funkcia fázového pečenia, 2-stupňové plne výsuvné teleskopické výsuvy, Rail Lock™ na teleskopických výsuvoch, dverka s jemným zatváraním, maximálna teplota 300 °C



Funkcie rúry

Homé + spodné ohrievanie, horné ohrievanie, spodné ohrievanie, gril, veľký gril, gril + ventilátor, horúci vzduch + spodné ohrievanie, horúci vzduch, eko, spodné ohrievanie + ventilátor, auto pečenie/pečenie Pro, rýchle predhriatie, ohrievanie tanierov, rozmrazovanie, udržiavanie tepla, parné čistenie, pyrolyza

Dizajn a vyhotovenie

■ Celokovový rám/Kovové bočnice	Áno/Nie
■ Číre sklo rúry/Tónované sklo rúry	Áno/Nie
■ Nožičky na nastavenie presnej výšky	Áno
■ Hmotnosť	

Displej a ovládanie

■ Displej	6,1-palcový farebný TFT displej
■ Plne dotykový displej/Číselníky + senzorové tlačidlá/Ovládacie koliesko + senzorové tlačidlá	Nie
■ Hodiny/Časovač/Odložený štart	Áno/00:01 h – 10:00 h/00:01 h – 23:59 h

Použitie a prispôsobenie

■ Počet funkcií	17
■ Metóda ohrievania	Konvekcia
■ Funkcia fázového pečenia/Pamäť obľúbených programov	Áno/Áno
■ Automatické programy	82
■ Úrovne pečenia	5
■ Počet svetiel	2
■ Plný výsuv/Zámok výsuvu Rail Lock™	2/Áno
■ Maximálna teplota/Teplota pary/Teplota sous-vide/Maximálny výkon mikrovlnnej rúry	300 °C/-/-

Bezpečnosť a údržba

■ Mäkké zatváranie/Mäkké otváranie	Áno/Nie
■ Systém ochladzovania dverí	Áno
■ Pohodlné čistenie	Pyrolytic Self Clean™
■ Jednoduché čistenie prednej plochy a skla	Áno

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	595/597/547 + 21 mm*
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	590/560 – 568/550 mm
■ Dĺžka elektrického kábla/Umiestnenie	1500 mm/Vpravo vzadu

Technické údaje


■ Elektrické pripojenie	3,4 kW/220 – 240 V /50/60 Hz/16 A
■ Maximálny výkon: Gril/Horúci vzduch/Generátor pary	2,7 kW/2,2 kW/-
■ Energetická trieda	A

Príslušenstvo


sklenená panvica, 2 plyné plechy, 1 hlboký plech na pečenie, 1 grilovací rošt Premium, teplotná sonda

* 21 mm je hrúbka predného panela


Inštalácia



Detail zo strany




Inštalácia do vysokej skrinky




Inštalácia pod kuchynskou doskou


Inštalácia



Detail zo strany



Inštalácia do vysokej skrinky



Inštalácia pod kuchynskou doskou



Multifunkčné zásuvky

Rozšírite svoje možnosti varenia so zásuvkami ASKO. V našom sortimente vám ponúkame rôzne zásuvky na vaše potreby. Vákuovacia zásuvka je dokonalým doplnkom kombinovanej parnej rúry, ktorú môžete používať na zatavenie jedla pre techniku

varenia sous-vide. Naše ohrevné zásuvky môžete používať na predhriatie tanierov a šálok, na udržanie teploty jedla alebo dokonca na jeho pomalé varenie. Zásuvku môžete použiť napríklad aj na skladovanie príslušenstva.

ZÁSUVKY

Ohrevné zásuvky

Naše ohrevné zásuvky sú predovšetkým veľmi praktické a poskytujú veľa možností na malom priestore. Používať ich môžete na pomalé varenie, udržiavanie teploty jedla, rozmrazovanie, nahrievanie riadu alebo jednoducho ako miesto na skladovanie. Všetky ohrevné zásuvky ASKO sú navrhnuté tak, aby boli kompatibilné s rúrami šírky 60 cm a takisto aby vyplnili priestor skrine pod rúrou pri zabudovaní rúry s výškou 45 cm.

Varenie pri nízkej teplote

Varenie pri nízkej teplote je skvelá metóda varenia mäsa tak, aby zostalo krehké. Po tom, čo mäso opečiete, môžete umiestniť panvicu alebo misu s mäsom do zásuvky, kde sa môže pomaly dopieť.

Ohrievanie šálok a tanierov

Ohrevná zásuvka je ideálna na ohrievanie tanierov pred slávnostnou večerou alebo na ohrievanie šálok, v ktorých servírujete kávu. Do zásuvky sa zmestí 20 tanierov s priemerom 28 cm, 80 kávových šálok alebo 40 čajových šálok.

Rozmrazovanie

Ohrevná zásuvka vám pomôže rozmraziť vaše jedlo. Stačí zvoliť nízku teplotu a vložiť jedlo do zásuvky.



ZÁSUVKY

Vákuovacie zásuvky

Vďaka vákuovacej zásuvke ASKO môžete profesionálne variť vo vašom vlastnom dome. Zásuvka, ktorá je 14 cm vysoká, je navrhnutá a pripravená na zabudovanie do kombinácie s kompaktnou parnou rúrou rovnakej série s výškou 45 cm, ako aj so štandardnou rúrou šírky 60 cm. Zásuvku môžete použiť nielen na prípravu jedla technikou varenia sous-vide, ale aj na uskladnenie, balenie alebo porciovanie jedál.

Sous-vide a vákuovacia technika

Technika varenia sous-vide spočíva v uzavretí jedla v špeciálnych vákuových vreckách a následnom varení v pare pri teplote medzi 40 °C a 100 °C. Vďaka vzduchotesnému uzavretiu je prirodzená chuť, farba a štruktúra jedla zachovaná, rovnako ako všetky dôležité vitamíny a minerály. Na varenie jedla vo vákuovom vrecku sa vyžaduje podstatne menej soli ako pre jedlá varené tradičným spôsobom.

Dotykové ovládanie

S používateľsky prívetivým dotykovým ovládaním si môžete zvoliť medzi tromi rôznymi stupňami, a to podľa citlivosti jedla. Napríklad mäso potrebuje pre optimálny účinok varenia vyšší vákuový stupeň. Naopak, ovocie potrebuje nižší stupeň, aby ho neznehodnotil vysoký tlak vzduchu.

Stlačením otvoríte

Vákuovacia zásuvka ASKO Elements je veľmi dobre prístupná vďaka jej umiestneniu pod vašou rúrou a tiež vďaka jej mechanizmu otvárania. Zásuvku otvoríte jednoduchým stlačením. Môžete si vybrať medzi tromi stupňami vákuovania, každý pre inú hrúbku plastových vrecúšok.



ODW8128G

Matná čierna
Ohrevná zásuvka

Kľúčové vlastnosti

Ohrievanie šálok, rozmrazovanie, varenie pri nízkej teplote, ohrievanie tanierov, otváranie zatlačením, skladovanie, jednoduché čistenie vnútorného povrchu skla



Funkcie

Rozmrazovanie (30 °C), ohrievanie šálok a pohárov (40 °C), ohrievanie riadu (60 °C), udržiavanie teploty jedla (70 °C), pomalé varenie (80 °C + ventilátor)

Dizajn a vyhotovenie

■ Inštalácia vhodná do kombinácie s rúrou	Áno
■ Možnosť inštalácie rúry na zásuvku	Áno
■ Kovové bočnice	Áno
■ Hmotnosť	15,0 kg

Displej a ovládanie

■ Typ ovládania	Gombik
-----------------	--------

Použitie a prispôsobenie

■ Rozsah teploty	30 – 80 °C
■ Technológia vákuového balenia pre spôsob varenia sous-vide	Nie
■ Nastavenie teploty	Áno
■ Hadica na externé vákuovanie	Nie
■ Otvorenie stlačením	Áno
■ Píne výsuvná na teleskopických výsuvoch	Áno
■ Vhodná na ohrievanie šálok, skla a riadov	Áno
■ Vhodná na udržiavanie jedla v teple	Áno
■ Vhodná na pomalé varenie jedla	Áno
■ Vhodná na uskladňovanie	Áno

Čistenie

■ Sklo s jednoduchou údržbou/Nehrdzavajúca oceľ s jednoduchou údržbou	Áno/Nie
---	---------


Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	135/597/550 mm
■ Rozmery vstavanej zásuvky (V/Š/H)	141/556/550 mm
■ Dĺžka elektrického kábla/Umiestnenie	1800 mm

Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	810 W/220 – 240 V/50 Hz/1 fáza × 10 A
-------------------------	---------------------------------------

Inštalácia



Rozmery spotrebiča


ODV8128G

Čierne sklo s perleťovým efektom
Vákuovacia zásuvka



Kľúčové vlastnosti	
3 úrovne tesnenia, 3 úrovne podtlaku, otváranie zatačením, príprava varenia sous-vide, vákuová tesniaca technológia, jednoduché čistenie vnútorného povrchu skla	
Funkcie	
Tri stupne utesnenia plastových vrecúšok, tri stupne vákuovania	
Dizajn a vyhotovenie	
■ Inštalácia vhodná do kombinácie s rúrou	Áno
■ Možnosť inštalácie rúry na zásuvku	Áno
■ Kovové bočnice	Áno
■ Hmotnosť	35 kg
Displej a ovládanie	
■ Typ ovládania	Dotykové
Použitie a prispôbenie	
■ Technológia vákuového balenia pre spôsob varenia sous-vide	Áno
■ Hadica pre externé vákuovanie	Áno
■ Otvorenie stlačením	Áno
3 stupne vákuovania	
■ Stupeň 1	75 % vákuum
■ Stupeň 2	95 % vákuum
■ Stupeň 3	99 % vákuum
Čistenie	
■ Sklo s jednoduchou údržbou/Nehrdzavajúca oceľ s jednoduchou údržbou	Áno/Nie
Rozmery	
■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	135/597/550 mm
■ Rozmery vstavanej zásuvky (V/Š/H)	141/556/550 mm
■ Dĺžka elektrického kábla/Umiestnenie	1800 mm
Technické údaje	
■ Elektrické pripojenie	320 W/220 – 240 V /50 Hz/1 fáza 10 A

Inštalácia



Rozmery spotrebiča


ODW8127A/ODW8127S

Grafitová čierna/Nehrdzavajúca oceľ
Ohrevná zásuvka



Kľúčové vlastnosti	
Ohrievanie šálok, rozmrazovanie, varenie pri nízkej teplote, ohrievanie tanierov, otváranie zatačením, skladovanie, jednoduché čistenie vnútorného povrchu skla	
Funkcie	
Rozmrazovanie (30 °C), ohrievanie šálok a pohárov (40 °C), ohrievanie riadu (60 °C), udržiavanie teploty jedla (70 °C), Pomalé varenie (80 °C + ventilátor)	
Dizajn a vyhotovenie	
■ Inštalácia vhodná do kombinácie s rúrou	Áno
■ Možnosť inštalácie rúry na zásuvku	Áno
■ Kovové bočnice	Áno
■ Hmotnosť	15 kg
Displej a ovládanie	
■ Typ ovládania	Gombik
Použitie a prispôbenie	
■ Rozsah teploty	30-80 °C
■ Technológia vákuového balenia pre spôsob varenia sous-vide	Nie
■ Nastavenie teploty	Áno
■ Hadica na externé vákuovanie	Nie
■ Otvorenie stlačením	Áno
■ Píne výsuvná na teleskopických výsuvoch	Áno
■ Vhodná na ohrievanie šálok, skla a riadov	Áno
■ Vhodná na udržiavanie jedla v teple	Áno
■ Vhodná na pomalé varenie jedla	Áno
■ Vhodná na uskladňovanie	Áno
Čistenie	
■ Sklo s jednoduchou údržbou/Nehrdzavajúca oceľ s jednoduchou údržbou	Nie/Áno
Rozmery	
■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	135/597/550 mm
■ Rozmery vstavanej zásuvky (V/Š/H)	141/556/550 mm
■ Dĺžka elektrického kábla/Umiestnenie	1800 mm
Technické údaje	
■ Elektrické pripojenie	810 W/220 – 240 V/50 Hz/1 fáza x 10 A

Inštalácia



Rozmery spotrebiča

Vstavaný barista

Pri príprave kávy si profesionálni baristi dávajú záležať na detailoch, aby bol každý z nich dokonalý. Dávkovanie, mletie, tlak a teplota sú parametre, ktoré musia byť nastavené presne tak, aby bola každá šálka kávy dokonale pripravená. S kávovarmi Elements sme zúžitkovali znalosti baristov do techniky a algoritmov, všetko na prípravu dokonalej kávy. Staňte sa baristom vo vašej kuchyni. Je to ako splnený sen.

Vysokokvalitné mletie

Kávovary Elements používajú vysokokvalitný kužeľový mlynček, ktorý drví zrná na granulát rovnakej veľkosti. To pomáha uvoľniť arómu z každého kávového zrna a extrahovať tak zo zrn celú škálu chutí.

Automatické nastavenie stupňa mletia

Kávovary Elements automaticky nastaví hrubosť mletia zrn v závislosti od typu kávy, ktorú vyberiete. Keďže stupne praženia a druhy káv sa líšia, môžete doladiť hrubosť mletia ručne. Na to slúži 13 dostupných programov.

Vždy čerstvé zrná

Nádoba na kávové zrná Elements sa dodáva so vzduchotesným uzáverom, ktorý pomáha zachovávať čerstvosť a nádhernú vôňu zrn kávy. Nádoba je dostatočne veľká na to, aby nemusela byť neustále dopĺňaná. Napriek tomu je dostatočne malá na to, aby dlho udržala čerstvosť kávových zrn.

Minimum zvyškov kávy

Zvyšky kávy vnútri mlynčeka môžu spôsobiť zatuchnutú chuť vašej čerstvo pripravenej kávy. V mlynčeku vždy zostanú zvyšky kávy, ale ich množstvo sa môže líšiť v závislosti od toho, aký kávovar používate. Množstvo zvyškov kávy v kávovaroch Elements dosahuje len 3 gramy. Ostatné kávovary na trhu dosahujú až 12 gramov.



Elegantné kávovary

Vďaka kávovaram ASKO môžete objavovať nové druhy kávy alebo si jednoducho vychutnať rovnakú, perfektnú kávu každý deň.

Najlepšie na tom je, že s kávovaram ASKO sa stanete ihneď tým najlepším baristom a stačí vedieť len to, po akej káve túžite.



Pripravte dokonalú mliečnu penu

Väčšina našich milovaných kávových nápojov sa pripravuje zo základného espressa v kombinácii s rôznym množstvom mlieka a peny. Samotná pena sa vytvára z drobných vzduchových bublínok, ktoré vznikajú pridaním pary do studeného mlieka. Cieľom je získať čo najmenšie bublinky tak, aby ste získali stálu a jemnú penu. Dokonalá pena má teplotu 60 – 65 °C. Pena z mikrobublínok by nemala byť tvrdá a suchá. Naopak, mala by byť plná, hladká, jemná a lesklá.

Termonádoba na mlieko

Nádoba na mlieko má termo vlastnosti a pri normálnej izbovej teplote udržuje mlieko studené až jednu hodinu. Je tiež navrhnutá tak, aby sa pohodlne vošla do vašej chladničky, keď ju nepoužívate.

Latte pena

Kávovary Elements používajú patentovaný systém Latté Crema s unikátnym generátorom dokonalej mliečnej peny, ktorý vytvára nevyhnutné mikrobublinky.



Plne farebný dotykový displej

Nastavenie môjho profilu kávy

Výberom Moje kávové menu môžete nastaviť svoju verziu dokonalej šálky kávy. Každý deň tak budete mať pripravenú svoju obľúbenú šálku kávy. Jednoducho nastavte intenzitu a veľkosť kávy; ak chcete, môžete upraviť tiež množstvo mlieka a zvoliť penu, po ktorej túžite. Ide o perfektnú funkciu pre rodiny s rôznymi osobnými preferenciami, ale zároveň si môžete uložiť viac možností sami pre seba.

Priamy výber

Najrýchlejšou a najjednoduchšou možnosťou je výber jedného z 12 prednastavených druhov kávy podľa našich špeciálnych ASKO receptov. Stačí kliknúť na požadovaný symbol na obrazovke a káva sa okamžite začne pripravovať. Tá pravá káva pre váš príjemný deň.

Nastavenie pre jemné doladenie vašej kávy

V menu Nastavenia si môžete upraviť takmer dvadsať rôznych parametrov, ako je teplota kávy, automatické spustenie a automatické zastavenie, farbu pozadia displeja, úroveň tvrdosti vody, systém odvápenia a režim úspory energie.

Funkcia pre návštevy

Funkcia Návšteva je dočasný používateľský profil navrhnutý na ušetrenie času pri podávaní viac šálok rovnakého typu kávy. Je ideálny napríklad pri slávnostnej večeri. Vyberte typ kávy, ktorý chcete podávať, prispôbte jej silu a množstvo a kliknite na Uložiť. Kávovar Elements je pripravený podávať rovnakú kávu všetkým vašim priateľom.

Vlastný režim

Vlastný režim je pre tých, ktorí si chcú pripraviť svoju kávu podľa vlastných preferencií. Zvoľte prednastavený kávový nápoj a upravte arómu, silu a množstvo. A je to! Môžete si vychutnať šálku kávy podľa svojho obľúbeného receptu.



Dobrá káva si vyžaduje čistotu

Pretože naším zámerom bolo vytvoriť pre náš nový kávovar minimalistický dizajn, ukryli sme väčšinu jeho častí za predný kryt. Keďže je však čistý kávovar kľúčovým faktorom pre prípravu lahodnej kávy, chceli sme, aby boli vnútorné časti ľahko prístupné. Maximálny komfort vám zaisťuje rozmanitý odkladací priestor, ktorý je súčasťou kávovaru, a jeho ľahká údržba.

Široká odkvapkávací miska

Odkvapkávací miska je dostatočne široká na umiestnenie niekoľkých šálok kávy a zabraňuje tomu, aby sa na vašu podlahu alebo podložku čokoliek vylialo. Jej vyberanie je rovnako jednoduché ako vyberanie ostatných častí kávovaru Elements.

Automatické parné čistenie

Automatický čistiaci program používa paru na vyčistenie hadičiek a generátora dokonalej mliečnej peny. Jeho čistenie dôrazne odporúčame po každom použití kávovaru tak, aby bol zabezpečený jeho stály výkon na tej najlepšej úrovni. Nádoba na mlieko má automatický čistiaci program, ktorý odstráni všetky zvyšky mlieka v hadičkách a ostatných častiach.

Jednoducho čistiteľná varná jednotka

Varná jednotka je jednou z najdôležitejších častí, ktorá musí zostať čistá. Jednou rukou ju uvoľníte stlačením dvoch červených držiadiel. Po opláchnutí ju vložíte späť do kávovaru – je to hotové. Čistenie nemôže byť jednoduchšie.

Nádoba na mlieko je vhodná do umývačky

Na prípravu chutnej kávy je zásadné, aby bola výbava udržiavaná v čistote. Nádoba na mlieko sa ľahko čistí a spodnú časť je možné umyť v umývačke riadu.



Pripravte si dobrú šálku kávy

Séria ASKO Craft pochádza z rovnakej edície ako všetky ostatné škandinávské vynálezy. Skutočné remeslo a tradície racionálneho a praktického riešenia problémov. Keď sa škandinávská technológia spojí so škandinávskym dizajnom, je to mágia, rovnako ako v prípade nových kávovarov ASKO Craft.

TFT displej

Pozrite sa na jeden z kávovarov ASKO Craft a uvidíte dokonale tvarovanú prednú dosku. Je vyrobená z jedného kusa, ktorý rámuje viditeľnú časť kávovaru, ako je unikátny TFT displej a ergonomický vývod kávy. Všetko je spojené s úžasnou presnosťou, dokonale rovnými líniami a hladko zaoblenými okrajmi. Nič nie je ponechané na náhodu. Craft je škandinávská dokonalosť aj pre tých najnáročnejších milovníkov kávy.

Uložte si svoj obľúbený recept

Inteligentnou a pohodlnou funkciou je Moja káva, ktorá umožňuje až šiestim osobám nastaviť si a uložiť ich obľúbenú kávu. To im umožní si z času na čas vychutnať tú istú výbornú kávu.



CM8478G

Čierne sklo s perleťovým efektom
Vstavaný kávovar, 45 cm



Kľúčové vlastnosti

12 automatických kávových programov, Individual Taste™, plne dotykový TFT displej, automatické cappuccino, čistiace programy, vstavaný ohrievač šálok



Druhy kávy

Espresso, dvojité espresso, káva, long, doppio+, americano, cappuccino, cappuccino+, espresso macchiato, latte macchiato, caffè latte, flat white, horúce mlieko, horúca voda

Dizajn a vyhotovenie

■ Celkový rám/Kovové bočnice	Nie/Áno
■ Odkvapkávací miska z nehrdzavejúcej ocele/Extra široká	Áno/Áno
■ Hladký povrch – žiadne gombíky	Áno
■ Vybavené teleskopickými lištami/Lišty sú nastaviteľné pre dokonalé uchytienie	Áno/Áno
■ Hmotnosť	20 kg

Systém

■ Celé zrná/Predmletá káva	Áno/Áno
■ Veľkosť nádržky na vodu/Tlak vody	2,3 liter/15 barov
■ Nastaviteľná veľkosť kávy/Nastaviteľná intenzita/Nastaviteľná úroveň mletia/Nastaviteľná teplota	Áno/Áno/Áno/Áno
■ Funkcia Cappuccino/Dýza na horúcu vodu	Áno/Áno

Použitie a prispôsobenie

■ Počet automatických programov kávy	12
■ Odkvapkávací miska	Áno
■ Odkladacie priehradky	Áno
■ Polička na ohrievanie šálok	Áno
■ Nastaviteľná výška dávkovača kávy	Áno
■ Termonádobna na mlieko	Áno

Displej a ovládanie

■ Displej	TFT plne dotykový
■ Nastavenie jazyka displeja	Áno
■ 6 používateľských profilov	Áno
■ Prípomenutie odvápenia/Prípomenutie čistenia	Áno/Áno

Údržba a čistenie

■ Funkcia odvápenia/Funkcia automatického čistenia rozvodov mlieka	Áno/Áno
■ Lahko vodou čistiteľná vyberateľná varná jednotka	Áno
■ Vyberateľná odkvapkávací miska	Áno

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	455/597/460 mm
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	450/560/550 mm
■ Dĺžka elektrického kábla	1700 mm

Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	1350 W/220 – 240 V /50 Hz/1 fáza × 10 A
-------------------------	---

CM8477A/CM8477S

Grafitová čierna/Nehtdzavejúca oceľ
Vstavaný kávovar, 45 cm



Kľúčové vlastnosti

6 automatických kávových programov, automatické cappuccino, príprava dvoch šálok naraz, čistiace programy



Druhy kávy

Espresso, káva, long, cappuccino, latte macchiato, caffè latte, horúce mlieko, horúca voda

Dizajn a vyhotovenie

■ Celkový rám/Kovové bočnice	Áno/Nie
■ Odkvapkávací miska z nehrdzavejúcej ocele/Extra široká	Áno/Nie
■ Hladký povrch – žiadne gombíky	Áno
■ Vybavené teleskopickými lištami/Lišty sú nastaviteľné pre dokonalé uchytienie	Áno/Nie
■ Hmotnosť	23,0 kg

Systém

■ Celé zrná/Predmletá káva	Áno/Áno
■ Veľkosť nádržky na vodu/Tlak vody	1,8 liter/15 barov
■ Nastaviteľná veľkosť kávy/Nastaviteľná intenzita/Nastaviteľná úroveň mletia/Nastaviteľná teplota	Áno/Áno/Áno/Áno
■ Funkcia Cappuccino/Dýza na horúcu vodu	Áno/Áno

Použitie a prispôsobenie

■ Počet automatických programov kávy	6
■ Odkvapkávací miska	Áno
■ Odkladacie priehradky	Áno
■ Polička na ohrievanie šálok	Nie
■ Nastaviteľná výška dávkovača kávy	Áno
■ Termonádobna na mlieko	Nie

Displej a ovládanie

■ Displej	Elektronický dotykový
■ Nastavenie jazyka displeja	Nie
■ 6 používateľských profilov	Áno
■ Prípomenutie odvápenia/Prípomenutie čistenia	Áno/Áno

Údržba a čistenie

■ Funkcia odvápenia/Funkcia automatického čistenia rozvodov mlieka	Áno/Nie
■ Lahko vodou čistiteľná vyberateľná varná jednotka	Áno
■ Vyberateľná odkvapkávací miska	Áno


Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	455/597/460 mm
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	450/560/550 mm
■ Dĺžka elektrického kábla	1500 mm

Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	1 350 W/220 – 240 V/50 Hz/1 fáza × 10 A
-------------------------	---


Inštalácia



Detail zo strany

Rozmery spotrebiča a zabudovania

Inštalácia



Detail zo strany

Rozmery spotrebiča a zabudovania



Prepracované varné dosky

Varné dosky sú miestom, kde sa toho veľa odohráva, od včasných raňajok až po nočné občerstvenie. Varná doska sa neustále používa, preto by jej dizajn mal vyhovovať vašim potrebám a životnému štýlu. Naše varné dosky ASKO poskytujú v kuchyni slobodu a flexibilitu. Rýchlo, efektívne a ľahko sa čistia, dávajú vám potrebnú

kontrolu pre rýchlu prípravu skvelého jedla. Všetky varné dosky sú navrhované tak, aby bez problémov zapadli medzi kompletný rad našich kuchynských spotrebičov a obsahujú tie najlepšie funkcie, ktoré vám spríjemnia a zjednodušia vaše varenie.

PLYNOVÉ VARNÉ DOSKY

Spaľujúca vášeň pre jedlo

Medzi profesionálnymi šéfkuchármi je samotný plameň dlhodobo obľúbený a plynové varné dosky ASKO sú na tejto tradícii postavené. Navyše s novou, vysokou úrovňou vyhotovenia. Plameň je plne regulovateľný prostredníctvom širokého rozsahu intenzity ohrevu. To vám umožní variť rýchlejšie a ekonomickejšie tak, aby ste mali z varenia čo najväčší zážitok. Tieto plynové varné dosky majú taktiež integrovanú technológiu pri zlyhaní horáka – žiadny plameň znamená žiadny plyn. Pretože bezpečnosť je prioritou ASKO. Varte ako skutoční profesionáli aj u vás doma.

Šikovne navrhnuté s efektívnymi horákmi A+

Všetky plynové varné dosky ASKO sú vybavené jedinečnými A+ horákmi s dokonale nastaviteľným plameňom. Majú nielen vysoký výkon, ale tiež smerujú teplo presne a rovnomerne pod vašu panvicu. Starostlivo konštruované rozdeľovače zaisťujú čo najkratšiu vzdialenosť k spodnej časti panvice. Vďaka tomu je efektívne zužitkované teplo, ktoré je rovnomerne rozložené po celom jej povrchu.

Ľahko čistiteľný povrch

Naše plynové varné dosky Stainless Craft majú nanotechnologický povrch. Táto vrstva zabraňuje pripáleninám a škvrám, aby sa zachytávali na povrchu. Povrch varnej dosky sa dá veľmi ľahko vyčistiť aj bez použitia špeciálnych čistiacich prostriedkov.



PLYNOVÉ VARNÉ DOSKY

Horák Fusion Volcano Wok™

Horák Fusion Volcano Wok™ sa odlišuje od väčšiny wok horákov. Vytvára obrovské množstvo tepla a účinne ho smeruje skôr do stredu panvice a nie po jej stranách. Vďaka tomu dokáže horák udržať vyššiu teplotu, aj keď pridáte viac ingrediencií. Tento okamžitý prenos tepla vám pomôže pripraviť dokonalé wok pokrmy pre vašu výbornú večeru.

Časové ovládanie horákov

Všetky plynové varné dosky ASKO Elements sa vyznačujú automatickým zapáľovaním. Jednoducho stlačíte ovládací gombík, otočíte ním proti smeru hodinových ručičiek a horák sa zapáli. Plynové varné dosky ASKO Elements majú jedinečnú funkciu individuálneho časovača pre každý horák zvlášť. Individuálny časovač môže automaticky vypnúť jeden alebo viac horákov. Po uplynutí nastaveného času budete počuť pípnutie a časovačom ovládaný horák sa vypne.

Šikovník umiestnenie horákov

Využili sme maximum priestoru, ktorý je na varnej doske dostupný, a maximalizovali sme vzdialenosť medzi všetkými horákmi. Vďaka tomu je možné používať veľké hrnce a panvice na všetkých horákoch súčasne tak, aby do seba navzájom nenarážali. Na všetkých našich plynových varných doskách nájdete extra robustné varné mriežky pre panvice z pravej liatiny. Poskytujú dokonalú a bezpečnú podporu aj pre veľmi ťažké hrnce a panvice a pri čistení varnej dosky ich jednoducho zdvihnete.

Trojité funkcie

Okrem funkcie Volcano s riadeným plameňom má horák Fusion Volcano Wok™ aj ďalší vonkajší plameň pre väčšie hrnce a nastavenie na varenie na nižšej teplote. To je možné použiť napríklad na udržanie teploty omáčky v malom hrnci tesne pod bodom varu.



HG1935AB

Čierne keramické sklo
Plynová varná doska, 90 cm

Kľúčové vlastnosti

Šírka 90 cm, 4 horáky, horák Fusion Volcano Wok, horák A+, povrch z keramického skla, poistka No flame no gas



Dizajn a vyhotovenie

■ Povrchový materiál	Odolné keramické sklo
■ Samostatné horáky/Celoplošná mriežka	Áno/Nie
■ Klasické rozloženie horákov/Panoramatické rozloženie horákov	Áno/Nie
■ Masívne liatinové varné mriežky	Áno
■ Ozdobné bočnice	Áno
■ Skrytý prívod vzduchu	Áno
■ Hmotnosť	19,5 kg

Displej a ovládanie

■ Ovládanie	Cíferníky
■ Elektronické zapáľovanie s ovládaním jednou rukou	Áno
■ Jednotlivé digitálne časovače	Nie
■ Plynulé nastavenie výkonu	Áno

Použitie a prispôbenie

■ Horák Fusion Volcano Wok/Horák Super Flex Wok	Áno/Nie
■ Horáky A+/Hybridné horáky A+	Áno/Nie
■ Kruhová podpora wok/Podpora pre malé hrnce	Áno/Áno

Výkon horákov

■ Ľavý predný/Prostredný/Zadný	-/6000 W/-
■ Prostredný predný/Prostredný/Zadný	2000 W/-/2000 W
■ Pravý predný/Prostredný/Zadný	3000 W/-/1000 W

Bezpečnosť a údržba

■ Ochrana proti zlyhaniu plameňa	Áno
■ Ľahko čistiaci hladký povrch	Áno
■ Odstrániteľné ovládacie gombíky	Áno


Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	45/904/522 mm
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	-/860/490 mm
■ Miesto pripojenia plynu zozadu vpravo	517 mm
■ Dĺžka elektrického kábla	1360 mm

Technické údaje

■ Typ plynu/Velkosť pripojenia	G20-20mBar/1/2"
■ Súprava na prestavbu plynu	G30-30 mBar
■ Elektrické pripojenie	1,0 W/220 – 240 V/50 Hz/6 A

Inštalácia




HG1145AB

Čierne keramické sklo
Plynová varná doska, 111 cm



Kľúčové vlastnosti	
Šírka 111 cm, 4 horáky, horák Fusion Volcano Wok, horák A + , povrch z keramického skla, poistka No flame no gas	
Dizajn a vyhotovenie	
■ Povrchový materiál	Odolné keramické sklo
■ Samostatné horáky/Celoplošná mriežka	Áno/Nie
■ Klasické rozloženie horákov/Panoramatické rozloženie horákov	Nie/Áno
■ Masívne liatinové varné mriežky	Áno
■ Ozdobné bočnice	Áno
■ Skrytý prívod vzduchu	Áno
■ Hmotnosť	22,8 kg
Displej a ovládanie	
■ Ovládanie	Cíferníky
■ Elektronické zapalovanie s ovládaním jednou rukou	Áno
■ Jednotlivé digitálne časovače	Áno
■ Plynulé nastavenie výkonu	Áno
Použitie a prispôsobenie	
■ Horák Fusion Volcano Wok/Horák Super Flex Wok	Áno/Nie
■ Horáky A+/Hybridné horáky A+	Áno/Nie
■ Kruhová podpora wok/Podpora pre malé hmoce	Áno/Áno
Výkon horákov	
■ Ľavý predný/Prostredný/Zadný	-/4800 W/-
■ Prostredný predný/Prostredný/Zadný	-/2x 2000 W/-
■ Pravý predný/Prostredný/Zadný	-/4800 W/-A30
Bezpečnosť a údržba	
■ Ochrana proti zlyhaniu plameňa	Áno
■ Ľahko sa čistí hladký povrch	Áno
■ Odstrániteľné ovládacie gombíky	Áno
Rozmery	
■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	48/1114/412 mm
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	-/1070/380 mm
■ Miesto pripojenia plynu zozadu vpravo	387 mm
■ Dĺžka elektrického kábla	1360 mm
Technické údaje	
■ Typ plynu/Velkosť pripojenia	G20-20mBar/1/2"
■ Súprava na prestavbu plynu	G30-30 mBar
■ Elektrické pripojenie	1,0 W/220 – 240 V/50 Hz/6 A

Inštalácia




HIG1995AB

Čierne keramické sklo
Kombinovaná varná doska plyn/indukcia, 90 cm



Kľúčové vlastnosti	
Šírka 90 cm, plyn Duo Fusion a indukcia, 4 indukčné zóny, 3,7 kW Boost, 2 zóny Real Bridge™, 6 indukčných automatických programov, automatická detekcia parvice, individuálne časovače, funkcia Stop & Go	
Automatické programy indukcie	
Varenie, slabé varenie, ohrievanie/udržiavanie teploty, wok, vyprážanie, grill	
Dizajn a vyhotovenie	
■ Sklenený/bočný profil	Keramické sklo/Hliník
■ Kruhové indukčné zóny/Obdĺžnikové indukčné zóny	Nie/Áno
■ Kruhové dotykové ovládanie/Lineárne dotykové ovládanie/Ovládanie ciferníkom	Nie/Áno/Áno
■ Skrytý prívod vzduchu	Áno
■ Masívna liatinová podpera parvice	Áno
■ Hmotnosť	19,4 kg
Displej a ovládanie	
■ Dotykový displej pre plynový horák	Nie
■ Individuálne ovládanie/Individuálne nastavenie času	Áno/Áno
■ Elektronické zapalovanie s ovládaním jednou rukou	Áno
Použitie a prispôsobenie	
■ Horák Fusion Volcano Wok	Áno
■ Kruhová podpora wok/Podpora pre malé hmoce	Áno
■ Automatická detekcia parvice	Áno
■ Funkcia Real Bridge™/Funkcia pozastavenia	Áno/Áno
■ Škála výkonu indukcie/Efekt Boost	13/3,7 kW
■ Škála výkonu plynu (min. – max.)	300 – 6 000 W
Výkon	
■ Ľavý predný/Prostredný/Zadný	-/Gas 6000 W/-
■ Prostredný predný/Prostredný/Zadný	3700 W/-/3700 W
■ Pravý predný/Prostredný/Zadný	3700 W/-/3700 W
Bezpečnosť a údržba	
■ Ochrana proti zlyhaniu plameňa/Indikátor zvyšového tepla/Vypnutie pri pehriatí	Áno/Áno/Áno
■ Zámok ovládania	Áno (pre ovládanie indukcie)
■ Ľahko sa čistí hladký povrch	Áno
Rozmery	
■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)/Polomer zaoblenia rohu	54/904/522/- mm
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	-/860/490 mm
■ Umiestnenie plynového/elektrického pripojenia (z pravého zadného konca)	265/180 mm
■ Dĺžka elektrického kábla	1500 mm
Technické údaje	
■ Typ plynu/Velkosť pripojenia	G30-30mBar/1/2"
■ Elektrické pripojenie	7,42 kW/220 – 230 V/50 – 60 Hz/2 fázy x 16 A

Inštalácia



INDUKČNÉ VARNÉ DOSKY

Aj rýchle varenie môže byť dobré

Varenie s indukciou je rýchle, jednoduché a bezpečné. Každá zóna má samostatné ovládanie a tiež časovač, ktorý sleduje čas varenia a po dosiahnutí nastaveného času varné zóny vypne. Varné dosky ASKO sú veľmi bezpečné. Teplo sa vytvára len v samotnej panvici, nie na okolitom povrchu, a zóna sa po odstránení panvice rýchlo ochladí. Pretože varná doska ohrieva iba povrch pod panvicou, nemusíte sa obávať, že sa vám obsah, ktorý práve pretiekol, pripáli k povrchu. Ak sa vám niečo rozleje, ľahko to utriete vlhkou handričkou a povrch očistíte vodou.

Intuitívna interakcia s Easy Dial™


S funkciou Easy Dial™ zažijete extrémne jednoduchý a prehľadný spôsob ovládania vašej varnej dosky. Táto funkcia využíva kruhovú dotykovú stupnicu, ktorou si jednoducho nastavíte výkon a čas. Posunutím prsta v smere hodinových ručičiek zvyšujete úroveň výkonu a proti smeru hodinových ručičiek ho znižujete. Nastavenie môžete tiež zmeniť pomocou tlačidla uprostred kruhu. Stlačením tlačidla zámku uzamknete nastavenia, ktoré ste zvolili.

Veľký priestor na varenie s funkciou Real Bridge™

Flexibilné indukčné zóny ASKO Real Bridge™ vám umožnia prepojiť dve varné zóny a vytvoriť tak jednu veľkú varnú zónu, vďaka čomu môžete optimalizovať váš priestor na varenie. Indukčné zóny Real Bridge™ poskytujú ideálny priestor pre veľké hrnce a panvice a vaše možnosti varenia tak budú nekonečné.

Automatická detekcia riadu

Keď postavíte riad na varnú zónu, senzory aktivujú ovládanie tejto zóny. Keď ho zdvihnete, zóna sa pozastaví a začne znovu hriať, až keď riad vrátite späť.



HI1994M

Matná čierna
Indukčná varná doska, 90 cm

Kľúčové vlastnosti

Šírka 90 cm, individuálne ovládanie zón, 5 indukčných zón, 5,5 kW Boost, 2 zóny Real Bridge™, zóna XL 26 cm, 6 automatických programov, Individuálne časovače, funkcia Stop & Go, automatická detekcia panvice



Automatické programy indukcie

Varenie, slabé varenie, ohrievanie/udržiavanie teploty, wok, vyprážanie, grill

Dizajn a vyhotovenie

■ Zapustená inštalácia/Inštalácia na doske	Nie/Áno
■ Sklo/Bočný profil	Matná čierna/Hliník
■ Kruhové indukčné zóny/Obdĺžnikové indukčné zóny	Áno/Áno
■ Kruhové dotykové ovládanie/Lineárne dotykové ovládanie	Áno/Nie
■ Hmotnosť	17,5 kg

Displej a ovládanie

■ Samostatné ovládanie každej zóny/Centrálne ovládanie všetkých zón	Áno/Nie
■ Samostatné nastavenie časovača/Centrálne nastavenie časovača	Áno/Nie

Použitie a prispôbenie

■ Automatická detekcia panvice	Áno
■ Funkcia Chef/Funkcia Real Bridge™/Funkcia pozastavenia	Nie/Áno 2/Áno
■ Stupne výkonu/Efekt Boost	13/5,5 kW

Výkon

■ Ľavá predná/Prostredná/Zadná	3700 W/-/3700 W
■ Prostredná predná/Prostredná/Zadná	-/5500 W/-
■ Pravá predná/Prostredná/Zadná	3700 W/-/3700 W

Bezpečnosť a údržba

■ Indikátor zvyškového tepla/Vypnutie pri pehriatí	Áno/Áno
■ Centrálne vypnutie všetkých zón/Časovač varenia	Áno/Áno
■ Zámok ovládania	Áno
■ Ľahko sa čistiaci povrch	Áno



Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)/Polomer zaoblenia rohu	43/904/522/- mm
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	-/860/490 mm
■ Extra výrez na zapustení inštaláciu (V/Š/H)/Polomer zaoblenia rohu	-/-/-

Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	11,1 kW/220–230 V/50–60 Hz/3 fázy x 16 A
-------------------------	--

Inštalácia



HI1655MF

Matná čierna
Indukčná varná doska, 60 cm



Kľúčové vlastnosti

Šírka 60 cm, individuálne ovládanie zón, 4 indukčné zóny, 3,7 kW Boost, 2 zóny Real Bridge™, 6 automatických programov, individuálne časovače, funkcia Stop & Go, automatická detekcia panvice



Automatické programy indukcie

Varenie, slabé varenie, ohrievanie/udržiavanie teploty, wok, vyprážanie, grill

Dizajn a vyhotovenie

■ Zapustená inštalácia/Inštalácia na doske	Áno/Áno
■ Sklo/Bočný profil/Polomer zaoblenia rohu	Matná čierna/-/4 mm
■ Kruhové indukčné zóny/Obdĺžnikové indukčné zóny	Nie/Áno
■ Kruhové dotykové ovládanie/Lineárne dotykové ovládanie	Nie/Áno
■ Hmotnosť	10,4 kg

Displej a ovládanie

■ Samostatné ovládanie každej zóny/Centrálne ovládanie všetkých zón	Áno/Nie
■ Samostatné nastavenie časovača/Centrálne nastavenie časovača	Áno/Nie

Použitie a prispôsobenie

■ Automatická detekcia panvice	Áno
■ Funkcia Chef/Funkcia Real Bridge™/Funkcia pozastavenia	Nie/Áno 2/Áno
■ Stupne výkonu/Boost efekt	13/3,7 kW

Výkon

■ Ľavá predná/Prostredná/Zadná	3700 W/-/3700 W
■ Prostredná predná/Prostredná/Zadná	-/-/-
■ Pravá predná/Prostredná/Zadná	3700 W/-/3700 W

Bezpečnosť a údržba

■ Indikátor zvyškového tepla/Vypnutie pri pehriatí	Áno/Áno
■ Centrálne vypnutie všetkých zón/Časovač varenia	Áno/Áno
■ Zámok ovládania	Áno
■ Ľahko čistiaci povrch	Áno


Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)/Polomer zaoblenia rohu	46/640/510/4 mm
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	-/490/560 mm
■ Extra výrez pre zapustenú inštaláciu (V/Š/H)/Polomer zaoblenia rohu	-/646/516/6 mm

Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	7,4 kW/220 – 230 V/50 – 60 Hz/2 fázy x 16 A
-------------------------	---

Inštalácia



HI1884MF

Matná čierna
Indukčná varná doska, 80 cm



Kľúčové vlastnosti

Šírka 80 cm, individuálne ovládanie zón, 4 indukčné zóny, 3,7 kW Boost, 1 zóna Real Bridge™, 6 automatických programov, automatická detekcia panvice, individuálne časovače, funkcia Stop & Go



Automatické programy indukcie

Varenie, slabé varenie, ohrievanie/udržiavanie teploty, wok, vyprážanie, grill

Dizajn a vyhotovenie

■ Zapustená inštalácia/Inštalácia na doske	Áno/Áno
■ Sklo/Bočný profil/Polomer zaoblenia rohu	Matná čierna/-/4 mm
■ Kruhové indukčné zóny/Obdĺžnikové indukčné zóny	Áno/Áno
■ Kruhové dotykové ovládanie/Lineárne dotykové ovládanie	Áno/Nie
■ Hmotnosť	11,8 kg

Displej a ovládanie

■ Samostatné ovládanie každej zóny/Centrálne ovládanie všetkých zón	Áno/Nie
■ Samostatné nastavenie časovača/Centrálne nastavenie časovača	Áno/Nie

Použitie a prispôsobenie

■ Automatická detekcia panvice	Áno
■ Funkcia Chef/Funkcia Real Bridge™/Funkcia pozastavenia	Nie/Áno 1/Áno
■ Stupne výkonu/Boost efekt	13/3,7 kW

Výkon

■ Ľavá predná/Prostredná/Zadná	3700 W/-/3700 W
■ Prostredná predná/Prostredná/Zadná	-/-/-
■ Pravá predná/Prostredná/Zadná	3700 W/-/3700 W

Bezpečnosť a údržba

■ Indikátor zvyškového tepla/Vypnutie pri pehriatí	Áno/Áno
■ Centrálne vypnutie všetkých zón/Časovač varenia	Áno/Áno
■ Zámok ovládania	Áno
■ Ľahko sa čistiaci povrch	Áno


Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)/Polomer zaoblenia rohu	46/800/510/4 mm
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	-/780/490 mm
■ Extra výrez na zapustenú inštaláciu (V/Š/H)/Polomer zaoblenia rohu	-/806/516/6 mm

Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	7,4 kW/220 – 230 V/50 – 60 Hz/2 fázy x 16 A
-------------------------	---

Inštalácia



HI1994MF

Matná čierna
Indukčná varná doska, 90 cm

**Kľúčové vlastnosti**

Šírka 90 cm, individuálne ovládanie zón, 5 indukčných zón, 5,5 kW Boost, 2 zóny Real Bridge™, zóna XL 26 cm, 6 automatických programov, individuálne časovače, funkcia Stop & Go, automatická detekcia panvice

**Automatické programy indukcie**

Varenie, slabé varenie, ohrievanie/udržiavanie teploty, wok, vyprážanie, grill

Dizajn a vyhotovenie

■ Zapustená inštalácia/Inštalácia na doske	Áno/Áno
■ Sklo/Bočný profil/Polomer zaoblenia rohu	Matná čierna/-/4 mm
■ Kruhové indukčné zóny/Obdĺžnikové indukčné zóny	Áno/Áno
■ Kruhové dotykové ovládanie/Lineárne dotykové ovládanie	Áno/Nie
■ Hmotnosť	15,3 kg

Displej a ovládanie

■ Samostatné ovládanie každej zóny/Centrálne ovládanie všetkých zón	Áno/Nie
■ Samostatné nastavenie časovača/Centrálne nastavenie časovača	Áno/Nie

Použitie a prispôsobenie

■ Automatická detekcia panvice	Áno
■ Funkcia Chef/Funkcia Real Bridge™/Funkcia pozastavenia	Nie/Áno 2/Áno
■ Stupne výkonu/Boost efekt	13/5,5 kW

Výkon

■ Ľavá predná/Prostredná/Zadná	3700 W/-/3700 W
■ Prostredná predná/Prostredná/Zadná	-/5500 W/-
■ Pravá predná/Prostredná/Zadná	3700 W/-/3700 W

Bezpečnosť a údržba


■ Indikátor zvyškového tepla/Vypnutie pri pehriatí	Áno/Áno
■ Centrálne vypnutie všetkých zón/Časovač varenia	Áno/Áno
■ Zámok ovládania	Áno
■ Ľahko čistiaci povrch	Áno

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)/Polomer zaoblenia rohu	46/900/510/4 mm
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	-/860/490 mm
■ Extra výrez na zapustenú inštaláciu (V/Š/H)/Polomer zaoblenia rohu	-/906/516/6 mm

Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	11,1 kW/220 – 230 V/50 – 60 Hz/3 fázy x 16 A
-------------------------	--

Inštalácia

VARNÁ DOSKA S ODSÁVAČOM

Čistý vzduch, čistý dizajn

Myšlienkou indukčnej varnej dosky ASKO so zabudovaným odsávačom pary je poskytnúť vám možnosť užívať si výhody otvoreného výhľadu do kuchyne bez akýchkoľvek rušivých elementov v podobe odsávača pár v zornom poli.

Efektívne odsávanie

Výpary z varenia sú intenzívnejšie v spodnej časti, hneď pri nádobe, než keď stúpajú do vyšších polôh. Práve to sme využili pri navrhovaní nášho odsávača, ktorý je zabudovaný vo varnej doske. Výpary sú odsávané výrazne rýchlejšie a efektívnejšie rovno z varnej dosky, teda priamo zo zdroja, kde vzniká para.

Vysoká absorpcia tuku

Tuk, ktorý prúd vzduchu nedokáže transportovať priamo do tukového filtra, končí na sklonenej vzduchovej prírubе, odkiaľ je nasmerovaný priamo do filtra. Tukový filter pojme až 200 ml tuku. Nadmerné množstvo tuku končí na spodnej časti filtra, s ďalším úložným priestorom.

Nižšia hlučnosť

Keďže odsávač pár a motor sú umiestnené blízko podlahy a nie vo výške hlavy, hlučnosť odsávača je výrazne nižšia.

Absolútne plochý povrch

Plocha odsávača je úplne rovná, vyrobená z rovnakého matného tvrdeného skla ako zvyšok varnej dosky. To zväčšuje využiteľný priestor varnej dosky, pohyb hrncov a panvic po doske je tak voľnejší.

Indukčná varná doska so zabudovaným odsávačom pary

Pre architektov a dizajnérov otvára indukčná varná doska ASKO so zabudovaným odsávačom pary nové možnosti kuchynského dizajnu, kde nie je potrebné premýšľať nad vhodným umiestnením odsávača či typom digestora.



VARNÁ DOSKA S ODSÁVAČOM

Pre vás to najlepšie

Zabudovanie do roviny

Škandinávsky dizajn predstavuje čisté línie a harmóniu v každom detaile. V súlade s touto tradíciou sme navrhli indukčnú varnú dosku so zabudovaným odsávačom tak, aby bolo možné odsávač pár umiestniť do jednej roviny s kuchynskou linkou.

Automatické programy



Naše automatické programy robia váš život v kuchyni jednoduchším. Udržať správnu teplotu varenia, rozpúšťania potravín alebo s ich inou prípravou vám pomôžu tri automatické programy.

Filter s dvojitým účinkom

Odsávač pár zabudovaný v indukčnej varnej doske ASKO je vybavený konštrukciou, ktorá efektívne vyčistí vzduch hneď dvakrát. Hovoríme tomu dvojitý systém filtrácie. Ak si nájdete čas filter vyčistiť, stačí ho len vybrať z varnej dosky a umiestiť ho do umývačky riadu, čím sa filter vyčistí tým najhygienickejším spôsobom.

Flexibilné Real Bridge™ zóny

Indukčné zóny ASKO Real Bridge™ vám umožnia spojiť dve varné zóny tak, aby ste vytvorili jednu veľkú zónu na použitie väčších panvíc a hrncov. Vďaka minimálnej medzere medzi prepojenými zónami nie sú na doske žiadne studené miesta, čo je optimálne pri varení v podlhovastých nádobách. Vaše možnosti varenia sú tak nekonečné.



HIHM934M

Matná čierna
Varná doska s odsávačom, 90 cm

Kľúčové vlastnosti

Šírka 90 cm, 4 indukčné zóny, 3,7 kW Boost, 2 zóny Real Bridge™, 3 automatické programy, funkcia Stop & Go, zapustená inštalácia alebo inštalácia na linku, efektívne odsávanie výparov, kuchyňa s čistým výhľadom



Automatické programy indukcie

Varenie, jemné varenie, rozpúšťanie

Dizajn a vyhotovenie

■ Zapustená inštalácia/Inštalácia na doske	Áno/Áno
■ Sklo/Bočný profil/Polomer zaoblenia rohu	Brúsené keramické sklo/-/4
■ Kruhové indukčné zóny/Obdĺžnikové indukčné zóny	Áno/Áno
■ Kruhové dotykové ovládanie/Lineárne dotykové ovládanie	Áno/Nie
■ Potrubie na pripojenie odsávača	Zahnuté
■ Možnosti inštalácie	Inštalácia k stene/ostrovčeková inštalácia
■ Ventilácia/Recirkulácia	Áno/Áno
■ Hmotnosť	17,5 kg

Displej a ovládanie

■ Samostatné ovládanie každej zóny/Centrálne ovládanie všetkých zón	Áno/Nie
■ Samostatné nastavenie časovača/Centrálne nastavenie časovača	Áno/Nie
■ Centrálne ovládanie odsávača pár	Áno

Použitie a prispôsobenie

■ Automatická detekcia panvice	Áno
■ Funkcia Chef/Funkcia Real Bridge™/Funkcia pozastavenia	Nie/Áno 2/Áno
■ Stupne výkonu/Boost efekt	13/5,5 kW

Výkon

■ Lavá predná/Prostredná/Zadná	3700 W/-/3700 W
■ Prostredná predná/Prostredná/Zadná	-/5500 W/-
■ Pravá predná/Prostredná/Zadná	3700 W/-/3700 W
■ Kapacita odsávania	510 m³/h

Bezpečnosť a údržba

■ Indikátor zvyškového tepla/Vypnutie pri pehriatí	Áno/Áno
■ Centrálne vypnutie všetkých zón/Časovač varenia	Áno/Áno
■ Zámok ovládania	Áno
■ Lahko sa čistí povrch	Áno


Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)/Polomer zaoblenia rohu	46/900/510/4 mm
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	-/860/490 mm
■ Extra výrez na zapustenú inštaláciu (V/Š/H)/Polomer zaoblenia rohu	-/906-1/516-1/6 mm


Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	7,4 kW/220 – 230 V/50 – 60 Hz/2 fázy × 16 A
-------------------------	---

Inštalácia



Rozmery spotrebiča



Montážne rozmery (pre zapustenú inštaláciu)



Štýlové odsávače pár

Otvorené kuchyne sú veľmi obľúbené, a preto si vyžadujú výkonné a tiché odsávače pár. ASKO presne také odsávače ponúka. Sú nielen výkonné, ale

aj elegantné. Z vášho nového odsávača pár ASKO sa tak celkom určite stane stredobod vašej kuchyne.

ODSÁVAČE PÁR

Spoločné rysy

Jednoducho vyberateľné filtre

Filtre odsávača sa dajú pohodlne vybrať a vložiť späť, takže starostlivosť o výkon odsávača je veľmi jednoduchá.

Efektívne zvýšenie výkonu

Funkcia zosilneného výkonu odsávania Boost odsaje za hodinu asi štyrikrát viac vzduchu než štandardný režim.

Indikácia potreby vyčistenia filtra

Odsávač pár ASKO je vybavený indikátorom v prípade potreby vyčistenia filtra, ktorý vás upozorní, keď bude nutné filter vyčistiť. Znečistený filter výrazne znižuje kapacitu odsávania.

Filtre vhodné do umývačky riadu

Filtre majú viacvrstvovú sieť z nehrdzavejúcej ocele s dlhou životnosťou, ľahko ich vyčistíte v umývačke riadu.



ODSÁVAČE PÁR

Séria Elements

Odsávače pár Elements sú starostlivo navrhnuté a vyrobené z vysokokvalitných a udržateľných materiálov s dômyselným prepracovaním každého detailu. Sú vybavené odolnými invertorovými motormi a aj pri nastavení nižšieho výkonu sú extrémne účinné. Navyše sú tiché a energeticky úsporné, presne stvorené pre príjemné prostredie vo vašej kuchyni.

Senzor priblíženia

Displej sa sám aktivuje v momente, keď sa priblížite k ovládaciemu panelu odsávača pár. Pokiaľ ho nepoužijete, displej ostane neaktívny a neviditeľný. To dáva odsávaču pár štýlový minimalistický ráz.

Hladké otváranie skleneného panela

Filtre sú ukryté za štýlovým panelom, vyrobeným z odolného keramického skla, ktorý môžete jednoducho vybrať. K filtrom sa dostanete veľmi jednoducho pomocou riešenia „stlač a vytiahni“.

Flexibilné osvetlenie

LED osvetlenie na každej strane odsávača pár rovnomerne osvetľuje oblasť varenia bez akýchkoľvek tieňov. Osvetlenie je stmievateľné a umožňuje zvoliť teplotu svetla od teplej po studenú (2700 K až 5600 K).

Odsávače pár pre otvorené priestory

Všetky odsávače pár ASKO Elements majú štýlový panel z keramického skla, ktorý umocňuje eleganciu vašej kuchyne. Aj preto sú odsávače pár Elements obzvlášť oceňované v otvorených kuchyniach, ktoré sú priamo spojené s obývačkou.



CI41230G

Jemné čierne sklo s perleťovým efektom
Ostrovčekový, 120 cm

Kľúčové vlastnosti

Šírka 120 cm, energetická trieda A+, senzor priblíženia, invertorový motor, obvodové odsávanie, filtre z nehrdzavejúcej ocele umývateľné v umývačke, osvetlenie LED pás, stmievateľné svetlo, nastaviteľná teplota osvetlenia (studená/teplá)



Dizajn a vyhotovenie

■ Povrch a farba/Tvar	Jemné čierne sklo s perleťovým efektom/Tvar T
■ Špeciálne inštalčné prvky	-
■ Skrytý filter/Viditeľný filter	Áno/Nie
■ Hmotnosť	52,0 kg

Displej a ovládanie

■ Typ ovládania	Dotykové s displejom
■ Senzor priblíženia – ovládanie je viditeľné len pri priblížení	Áno

Použitie a prispôbenie

■ Počet výkonnostných stupňov/Funkcia Boost	9 /Áno
■ Odtah do komína/Recirkulácia	Áno/Áno
■ Časovač/Funkcia čistenia vzduchu	Áno/Áno
■ Počet svetiel/Typ svetiel	2x 5,8 W/Stmievateľné LED pásy, nastaviteľná teplota osvetlenia (studená/teplá)
■ Plynulé nastavenie teploty svetla (2900 K – 5100 K)	Áno
■ Odsávací systém	Obvodové odsávanie
■ Úroveň hluku min./max.	45/69 dB(A)
■ Kapacita odsávania	926 m³/h

Bezpečnosť a údržba

■ Zachytenie tukov/Umývateľné v umývačke	7vrstvá sieť z nehrdzavejúcej ocele/Áno
■ Indikátor vyčistenia tukového filtra	Áno
■ Ľahko čistiteľný povrch	Áno

Rozmery


■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	85/1198/708 mm
■ Výška komína min./max.	830/1150
■ Priestor na inštaláciu	-/-/- mm
■ Dĺžka elektrického kábla	1500 mm

Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	178 W/220 – 240 V /50 Hz/10 A
■ Typ motora	Tichý a odolný invertorový motor
■ Energetická trieda	A+



Inštalácia



Rozmery spotrebiča


CD4934B

Čierna oceľ
Nástenný, 90 cm



Kľúčové vlastnosti

Šírka 90 cm, energetická trieda A+, invertorový motor, obvodové odsávanie, filtre z nerezovej ocele umývateľné v umývačke, LED bodové svetlá, stmievateľné svetlo



Dizajn a vyhotovenie

■ Povrch a farba/Tvar	Čierna oceľ/Diagonálny
■ Špeciálne inšalačné prvky	-
■ Skrytý filter/Viditeľný filter	Áno/Nie
■ Hmotnosť	15,9 kg

Displej a ovládanie

■ Typ ovládania	Dotykové s displejom
■ Senzor priblíženia – ovládanie je viditeľné len pri priblížení	Nie

Použitie a prispôsobenie

■ Počet výkonnostných stupňov/Funkcia Boost	4 /Áno
■ Odtah do komína/Recirkulácia	Áno/Áno
■ Časovač/Funkcia čistenia vzduchu	Áno/Áno
■ Počet svetiel/Typ svetiel	2x 5 W/Stmievateľné LED bodové svetlá
■ Plynulé nastavenie teploty svetla (2900 k – 5100 K)	Nie
■ Odsávací systém	Obvodové odsávanie
■ Úroveň hluku min./max.	52/65 dB(A)
■ Kapacita odsávania	720 m³/h

Bezpečnosť a údržba

■ Zachytenie tukov/Umývateľné v umývačke	7-vrstvová sieť z nerezovej ocele/Áno
■ Indikátor vyčistenia tukového filtra	Áno
■ Ľahko čistiteľný povrch	Áno

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	85/1198/708 mm
■ Výška komína min./max.	830/1150
■ Priestor na inštaláciu	-/-/- mm
■ Dĺžka elektrického kábla	1500 mm

Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	178 W/220 – 240 V /50 Hz/10 A
■ Typ motora	Tichý a odolný invertorový motor
■ Energetická trieda	A+

CD4634B

Čierna oceľ
Nástenný, 60 cm



Kľúčové vlastnosti

Šírka 60 cm, energetická trieda A+, invertorový motor, obvodové odsávanie, filtre z nerezovej ocele umývateľné v umývačke, LED bodové svetlá, stmievateľné svetlo



Dizajn a vyhotovenie

■ Povrch a farba/Tvar	Čierna oceľ/Diagonálny
■ Špeciálne inšalačné prvky	-
■ Skrytý filter/Viditeľný filter	Áno/Nie
■ Hmotnosť	11,5 kg

Displej a ovládanie

■ Typ ovládania	Dotykové s displejom
■ Senzor priblíženia – ovládanie je viditeľné len pri priblížení	Nie

Použitie a prispôsobenie

■ Počet výkonnostných stupňov/Funkcia Boost	4 /Áno
■ Odtah do komína/Recirkulácia	Áno/Áno
■ Časovač/Funkcia čistenia vzduchu	Áno/Áno
■ Počet svetiel/Typ svetiel	2x 5 W/Stmievateľné LED bodové svetlá
■ Plynulé nastavenie teploty svetla (2900 k – 5100 K)	Nie
■ Odsávací systém	Obvodové odsávanie
■ Úroveň hluku min./max.	52/65 dB(A)
■ Kapacita odsávania	600 m³/h

Bezpečnosť a údržba

■ Zachytenie tukov/Umývateľné v umývačke	7-vrstvová sieť z nerezovej ocele/Áno
■ Indikátor vyčistenia tukového filtra	Áno
■ Ľahko čistiteľný povrch	Áno


Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	450/598/385 mm
■ Výška komína min./max.	912/1172
■ Priestor na inštaláciu	-/-/- mm
■ Dĺžka elektrického kábla	1500 mm

Technické údaje


■ Elektrické pripojenie	280 W/220 – 240 V /50 Hz/10 A
■ Typ motora	Tichý a odolný invertorový motor
■ Energetická trieda	A+

Inštalácia



Rozmery spotrebiča

Inštalácia



Rozmery spotrebiča

Chladničky a mrazničky

Aby sme pochopili, ako fungujú naše chladničky a mrazničky Nordic Fresh, musíme sa inšpirovať prírodou. Rôzne rastliny potrebujú pre svoj rast rôzne prostredie. Niektoré potrebujú slnko a suchú klímu, iné potrebujú tieň a vlhkosť. Rovnaký princíp platí aj pre uchovávanie jedla v chladničke alebo v mrazničke. Napodobnili sme prírodu a v jednej chladničke sme vytvorili niekoľko mikroklimát, aby sme zaistili rôznym druhom potravín tie najlepšie podmienky na skladovanie.



CHLADENIE

Chladnička, úložný priestor pre vaše potraviny

Automatická regulácia vlhkosti

Automatická regulácia vlhkosti udržuje vlhkosť v zásuvkách na optimálnej úrovni. Špeciálna membrána sa automaticky otvára pri vlhkosti nad 90 %, naopak, pod 90 % sa membrána uzatvára a v zásuvkách udržuje vlhkosť. Ide o plne automatizovaný proces, ktorý zabraňuje tomu, aby sa vaše ovocie a zelenina vysušili alebo skazili. Vaše potraviny tak budú dlho čerstvé a plné živín.

System Cool Flow+

Rýchla a rovnomerná distribúcia studeného vzduchu je pre zachovanie vašich čerstvých potravín zásadná. Systém Cool Flow+ vám umožňuje ukladať jedlo do ktorejkoľvek z poličiek a v prípade otvorenia a zatvorenia chladničky zaistí rýchle obnovenie teploty. Kontinuálne prúdenie vzduchu spomaľuje vysychanie a dlhšie tak zachováva čerstvosť vášho jedla.

Adaptívna regulácia teploty

Inteligentné senzory starostlivo sledujú spôsob, akým chladničku používate, a prispôbujú tomu svoj chladiaci efekt. V praxi to znamená, že chladnička automaticky zníži svoju teplotu pred tým, ako ju otvoríte, aby nedochádzalo k zbytočnému zvýšeniu teploty, čím sa jedlo udržuje až o 20 % dlhšie čerstvé.

Interiérové LED svetlo

S LED osvetlením budete mať lepší prehľad nad vašimi potravinami. Osvetlenie je navrhnuté veľkoryso, tak aby vám uľahčilo rýchle čítanie štítkov, dátumov minimálnej spotreby či údajov zloženia potravín. Naše chladničky a mrazničky sme vybavili niekoľkými LED svetlami, ktoré osvetľujú všetky oblasti chladničky, mrazničky a zásuviek príjemným a estetickým mäkkým svetlom.



CHLADENIE

Mrazničky

Do našich priestraných mrazničiek ASKO sa zmestí veľa potravín. A preto na tieto spotrebiče kladieme veľké nároky. Musia byť odolné, šikovne navrhnuté a ľahko čistiteľné. Všetky naše mraziace spotrebiče disponujú dostatkom priestoru a vďaka navrhnutým automatickým programom je možné ich veľmi ľahko prispôsobiť vašim potrebám.

No Frost

S našou účinnou funkciou No Frost nemusíte odmrazovať. Vďaka tomu je mraznička ľahšie ovládateľná a balenia potravín sa na seba nelepia. Bez ľadu môžete využiť celý priestor mrazničky a efektívne tak využiť energiu na zamrazenie jedla, nie ľadu. Ušetríte nielen peniaze, ale aj životné prostredie.

Auto Super Freeze

Potraviny by mali byť vždy zamrazené čo najrýchlejšie. Naša technológia využíva menšie kryštálky, ktoré lepšie udržujú potraviny v ich pôvodnom stave a uchovávajú v zelenine a mäse ich pôvodné hodnoty a štruktúru. Vďaka mrazničkám ASKO uchováte v potravinách zdravé živiny, vlákninu a ďalšie dôležité hodnoty.

Jemné zatváranie zásuviek

Potraviny, ktoré pri varení používate často, by mali byť ľahko dostupné. Práve preto sú tri prostredné zásuvky v mrazničkách Nordic Fresh+ navrhnuté s predpokladom častého používania a majú ľahko posuvné teleskopické lišty s funkciou tlmeného zatvárania.



R31842I

Biela
Vstavaná/Chladnička, 178 cm

Kľúčové vlastnosti

Zóna Dura Fresh, automatická regulácia vlhkosti, dvere s jemným zatváraním, drevený podnos na raňajky, Cool Flow+, adaptívna regulácia teploty



Dizajn a vyhotovenie

■ Celkový objem/Objem chladničky/Objem mrazničky	305/305/- litrov
■ Poličky/Poličky vo dverách/Zásuvky v chladničke/Priehradky v mrazničke	6/5/-/-
■ Door-in-door/Posuvné dvere	Áno/Nie
■ Hmotnosť	71,5 kg
■ Maximálna hmotnosť dekoratívnych dverí	20 kg

Chladiace a konzervačné systémy

■ No Frost	Nie
■ Zásuvky na čerstvé potraviny	1 na mäso/ryby + 1 na ovocie/zeleninu
■ Rýchle zamrazenie	Nie
■ Rýchle chladenie	Áno
■ Systém distribúcie vzduchu	Cool Flow+
■ Adaptívna regulácia teploty/Automatická regulácia vlhkosti	Áno/Áno

Displej a ovládanie

■ Typ displeja/ovládania	Dotykové ovládanie
■ Samostatné ovládanie teploty v zásuvke na čerstvé potraviny	Áno
■ Samostatné ovládanie teploty pre chladiace a mraziace priehradky	Áno

Použitie a prispôbenie

■ Vymeniteľné priehradky	Nie
■ LED svetlá/Umiestnenie	5 LED pásov/priehradky do chladničky a Dura Fresh priehradky
■ Prispôbitelné poličky/Myberateľné poličky	Áno/Áno
■ Jemné zatváranie dverí/Jemné zatváranie zásuviek	Áno/Áno
■ Upozornenie na otvorené dvere/Upozornenie na vysokú teplotu	Áno/Áno

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	1772/555/545 mm
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	1 775 - 1 780/560 - 570/560 mm
■ Dĺžka elektrického kábla	2000 mm


Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	85 W/220 - 240 V/50 Hz/1 fáza x 10 A
■ Energetická trieda	D
■ Hlučnosť	36 dB

Zahrnuté príslušenstvo

Drevená raňajková tácka, drevený držák na fľaše, Multi box s dreveným vrchnákom

Inštalácia





RFN31842I

Biela
Vstavaná/Chladnička/Mraznička, 178 cm

Kľúčové vlastnosti

Zóna Dura Fresh, automatická regulácia vlhkosti, dvere s jemným zatváraním, drevený podnos na raňajky, Cool Flow+, adaptívna regulácia teploty



Dizajn a vyhotovenie

■ Celkový objem/Objem chladničky/Objem mrazničky	268/182/86 litrov
■ Poličky/Poličky vo dverách/Zásuvky v chladničke/Priehradky v mrazničke	3/4/2/3
■ Door-in-door/Posuvné dvere	Áno/Nie
■ Hmotnosť	70,5 kg
■ Maximálna hmotnosť dekoratívnych dverí	20 kg

Chladiace a konzervačné systémy

■ No Frost	Áno
■ Zásuvky na čerstvé potraviny	1 na mäso/ryby + 1 na ovocie/zeleninu
■ Rýchle zamrazenie	Áno
■ Rýchle chladenie	Áno
■ Systém distribúcie vzduchu	Cool Flow+
■ Adaptívna regulácia teploty/Automatická regulácia vlhkosti	Áno/Áno

Displej a ovládanie

■ Typ displeja/ovládania	Dotykové ovládanie
■ Samostatné ovládanie teploty v zásuvke na čerstvé potraviny	Áno
■ Samostatné ovládanie teploty pre chladiace a mraziace priehradky	Áno

Použitie a prispôbenie

■ Vymeniteľné priehradky	Nie
■ LED svetlá/Umiestnenie	3 LED pásiky/Chladnička, Dura Fresh, Mraznička
■ Prispôbitelné poličky/Vyberateľné poličky	Áno/Áno
■ Jemné zatváranie dverí/Jemné zatváranie zásuviek	Áno/Áno
■ Upozornenie na otvorené dvere/Upozornenie na vysokú teplotu	Áno/Áno

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	1772/555/545 mm
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	1775 – 1780/560 – 570/560 mm
■ Dĺžka elektrického kábla	2000 mm

Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	90 W/220 – 240 V/50 Hz/1 fáza × 10 A
■ Energetická trieda	E
■ Hlučnosť	38 dB

Zahrnuté príslušenstvo

Drevená raňajková tácka, drevený držiak na fľaše, multi box s dreveným vrchnákom



FN31842I

Biela
Vstavaná/Mraznička, 178 cm

Kľúčové vlastnosti

No Frost, dvere s jemným zatváraním, Air Flow systém, adaptívna regulácia teploty



Dizajn a vyhotovenie

■ Celkový objem/Objem chladničky/Objem mrazničky	-/-/235 litrov
■ Poličky/Poličky vo dverách/Zásuvky v chladničke/Priehradky v mrazničke	-/-/8
■ Door-in-door/Posuvné dvere	Áno/Nie
■ Hmotnosť	66,0 kg
■ Maximálna hmotnosť dekoratívnych dverí	20 kg

Chladiace a konzervačné systémy

■ No Frost	Áno
■ Zásuvky pre čerstvé potraviny	Nie
■ Rýchle zamrazenie	Áno
■ Rýchle chladenie	Nie
■ Systém distribúcie vzduchu	Air Flow System
■ Adaptívna regulácia teploty/Automatická regulácia vlhkosti	Nie/Nie

Displej a ovládanie

■ Typ displeja/ovládania	Dotykové ovládanie
■ Samostatné ovládanie teploty v zásuvke na čerstvé potraviny	Nie
■ Samostatné ovládanie teploty pre chladiace a mraziace priehradky	Áno

Použitie a prispôbenie

■ Vymeniteľné priehradky	Nie
■ LED svetlá/Umiestnenie	1 LED pásik/na vrchu mrazničky
■ Prispôbitelné poličky/Vyberateľné poličky	Nie/Nie
■ Jemné zatváranie dverí/Jemné zatváranie zásuviek	Áno/Áno
■ Upozornenie na otvorené dvere/Upozornenie na vysokú teplotu	Áno/Áno

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	1772/555/545 mm
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	1775 – 1780/560 – 570/560 mm
■ Dĺžka elektrického kábla	2000 mm


Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	80 W/220 – 240 V/50 Hz/1 fáza × 10 A
■ Energetická trieda	F
■ Hlučnosť	39 dB


Zahrnuté príslušenstvo

Police pre veľké torty v mrazničke

Inštalácia



Inštalácia



CHLAZENÍ

Big Cooling – kuchyňa vo veľkom štýle

Tento technologický a dizajnový skvost, ktorý kombinuje chladničku, mrazničku a vínotéku, ponúka dokonalý priestor, rafinovanosť a eleganciu pre vaše domáce pohodlie. Ponúka maximálnu kapacitu, ale súčasne je plný inteligentných funkcií, ktoré z neho robia profesionála v chladení.

Predĺžená lehota čerstvosti

Systém Multi Airflow zaisťuje vnútri chladničky rovnomernú a pravidelnú cirkuláciu vzduchu. Po otvorení dverí sa teplota automaticky rýchlo vráti na požadovanú úroveň a navyše, nepretržitý prúd vzduchu nevysušuje potraviny v chladničke.

2 chladiace zóny pre správne skladovanie

Skladovacia teplota, ako aj teplota podávania, sú rozhodujúcou súčasťou rozvoja a udržiavania chuti a charakteru vína. Rôzne druhy vína sa odporúča skladovať pri rôznych teplotách. V našej vínotéke sú k dispozícii dve teplotné zóny. Každá z nich môže byť nastavená na presnú a správnu teplotu podľa typu vína, ktoré chcete skladovať.

Konvertibilná zásuvka

Táto zásuvka má vlastnú reguláciu teploty, vďaka ktorej si môžete zvoliť správne podmienky skladovania pre vaše potraviny. Môžete napríklad dočasne prepnúť režim mrazničky na režim pre čerstvé jedlo. Navyše je tento proces rýchly, zmena z režimu mrazničky do iného režimu trvá asi tri hodiny.

Schlad'ite sa

Neustály prísun čerstvého ľadu je skutočný luxus, najmä v horúcich dňoch – alebo keď organizujete oslavy. Je to tiež komfort, ktorý si môžete dopriať, ak máte u vás doma jeden z týchto spotrebičov. Vďaka pripojeniu spotrebiča na vodu budete mať stály zdroj čerstvého ľadu na vašu domácu párty.



RFN2826S

Nehrdzavejúca oceľ
Vstavaná/Chladnička/Mraznička, 203 cm

Kľúčové vlastnosti

Multi Airflow systém, No Frost, adaptívna regulácia teploty, automatická výroba ľadu



Dizajn a vyhotovenie

■ Celkový objem/Objem chladničky/Objem mrazničky	445/318/127 litrov
■ Poličky/Poličky vo dverách/Zásuvky v chladničke/Priehradky v mrazničke	4/3/1/2
■ Hmotnosť	219,0 kg

Chladiace a konzervačné systémy

■ No Frost	Áno
■ Zásuvky na čerstvé potraviny	Áno
■ Rýchle zamrazenie	Nie
■ Rýchle chladenie	Áno
■ Systém distribúcie vzduchu	Multi Airflow systém
■ Adaptívna regulácia teploty/Automatická regulácia vlhkosti	Áno/Nie
■ Automatická výroba ľadu	Áno
■ Konvertibilná zásuvka	Áno

Displej a ovládanie

■ Typ displeja/ovládania	Dotykové ovládanie
■ Samostatné ovládanie teploty pre chladiace a mraziace priehradky	Áno

Použitie a prispôsobenie

■ LED svetlá	Áno
■ Upozornenie na otvorené dvere/Upozornenie na vysokú teplotu	Áno/Áno

Rozmery


■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	2003/750/603 mm
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	2032/762/635 mm
■ Dĺžka elektrického kábla	3000 mm

Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	550 W/220 – 240 V/50 Hz/1 fáza × 10 A
■ Energetická trieda	F
■ Hlučnosť	45 dB



Inštalácia





RWFN2826S

Nehrdzavejúca oceľ
Vstavaná/Chladnička/Mraznička/Vinotéka, 203 cm

Kľúčové vlastnosti

Multi Airflow systém, No Frost, adaptívna regulácia teploty, automatická výroba ľadu, dve teplotné zóny pre vinotéku



Dizajn a vyhotovenie

■ Celkový objem/Objem vinotéky/Objem mrazničky	445/318/127 litrov
■ Poličky/Poličky vo dverách/Zásuvky v chladničke/Priehradky v mrazničke	6/-/-2
■ Hmotnosť	226,0 kg

Chladiace a konzervačné systémy

■ No Frost	Áno
■ Zásuvky na čerstvé potraviny	Nie
■ Rýchle zamrazenie	Nie
■ Rýchle chladenie	Nie
■ Systém distribúcie vzduchu	Multi Airflow systém
■ Adaptívna regulácia teploty/Automatická regulácia vlhkosti	Áno/Nie
■ Automatická výroba ľadu	Áno
■ Konvertibilná zásuvka	Áno

Displej a ovládanie

■ Typ displeja/ovládania	Dotykové ovládanie
■ Samostatné ovládanie teploty pre chladiace a mraziace priehradky	Áno

Použitie a prispôsobenie

■ LED svetlá	Áno
■ Upozornenie na otvorené dvere/Upozornenie na vysokú teplotu	Áno/Nie

Rozmery


■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	2003/750/603 mm
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	2032/762/635 mm
■ Dĺžka elektrického kábla	3000 mm

Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	550 W/220 – 240 V /50 Hz/1 fáza x 10 A
■ Energetická trieda	F
■ Hlučnosť	45 dB



Inštalácia





Archivácia vína

Ak sa vám niekedy stalo, že vaše obľúbené víno nechutí tak dobre, ako by malo, často môže ísť o chybu pri skladovaní vína a nie o chybu pri samotnej výrobe vína. Dôležitým faktorom pre

udržanie a rozvoj chuti vína je teplota. S našou vinotékou môžete nastaviť správnu teplotu, ktorá bude vyhovovať typu a charakteru vášho vína.

VÍNOTÉKA

Someliér vo vašej domácnosti

Samostatne stojaca vinotéka disponuje tromi teplotnými zónami a servírovacím priestorom, kde môžete pripraviť víno na degustáciu. Vzduch je v neustálom pohybe a vďaka tomu je na každej polici rovnaká teplota aj vlhkosť. V skrini je miesto až na 190 fliaš vína (0,75 l). Fľaše bezpečne odpočívajú na drevených policiach s teleskopickým výsuvom. Sklenené dvere s prvotriednym UV filtrom chránia víno pred škodlivým UV žiarením. Jemné LED svetlá sú doplnené RGB podsvietením pre servírovací priestor. Vinotéka ponúka niekoľko funkcií a taktiež napríklad prístup k aplikácii Vivino priamo z vášho smartfónu alebo tabletu, vďaka ktorej tak máte dokonalý prehľad o vašej osobnej zbierke.

Tri teplotné zóny

Keďže rôzne vína si vyžadujú rôzne teploty, vinotéka od ASKO obsahuje jednotlivé teplotné zóny. Sú navzájom dokonale utesnené a teploty sú udržiavané na presnej a rovnomernej úrovni.

Kapacita 190 fliaš

Vo vinotéke ASKO je miesto až na 190 fliaš, ktoré je možné uložiť v ľahko prístupnom, priestornom a výsuvnom regálovom systéme. Štítky vám umožnia označiť vašu zbierku na jednotlivých policiach.

Presná regulácia teploty

Presná regulácia teploty vám umožní vybrať si, či chcete svoje vína uchovať, nechať dozrieť, alebo ich pripraviť na teplotu podávania. Požadovanú teplotu pre vybranú zónu vyberiete priamo v používateľskom rozhraní alebo v aplikácii. Citlivý chladiaci systém zaisťuje stálu úroveň teploty.



Prakticky bez vibrácií

Vysokokvalitný kompresor vínotéky zaisťuje konzistentné teploty v každej časti. Vibrácie pri skladovaní vína môžu otupiť chuť, preto je náš kompresor prakticky bez vibrácií a stojany sú umiestnené na ľahko výsuvných lištách. K dispozícii je taktiež snímač vibrácií, ktorý spustí alarm v prípade, že vibrácia prekročí stanovenú úroveň.

Priestor na servírovanie

Keď vložíte toľko lásky a starostlivosti do skladovania vášho vína, tak si rovnako zaslúži aj dokonalé servírovanie. Vínotéka ASKO má servírovaciu plochu s priestorom na poháre a príslušenstvo a nastaviteľné svetlo pre lepší prehľad o vínach. Servírovaciu plochu je možné premeniť na ďalšie police, pokiaľ chcete vložiť viac fliaš.

Virtuálny someliér

Zaznamenajte svoju zbierku vín do sprievodnej aplikácie a získate odborné rady, ako ju skladovať, ako správne skladovať a uchovávať víno a kedy je čas na jeho konzumáciu.

UV ochrana

Ďalším dôležitým aspektom skladovania vína je jeho ochrana pred škodlivým UV žiarením. Sklenené dvere našej vínotéky chránia zbierku pred UV žiarením, ktoré by mohlo cenné víno poškodiť.

To správne svetlo

Sofistikovaný systém osvetlenia umožňuje vybrať farbu pozadia pre servírovací priestor a poskytuje zdroj svetla v miestnosti, v ktorej vínotéka stojí – žiarivé, keď víno servírujete, mäkkšie a teplejšie, keď pri víne relaxujete.

Pozná vašu zbierku

Pomocou integrovanej kamery alebo sprievodnej aplikácie vo vašom smartfóne môžete naskenovať etikety fliaš a prihlásiť ich do svojho inventára. Budete tak mať prehľad o tom, aké vína ešte máte. Inventár si zároveň bude pamätať, kde na policiach je konkrétna fľaša umiestnená. Špeciálnym vínam môžete dokonca pridať poznámky, aby ste si pamätali, kto vám ich dal alebo aby ste ich servírovali iba pri zvláštnej príležitosti.

Stabilná úroveň vlhkosti

Vínotéka udržuje vlhkosť okolo 70 % – optimálna úroveň pre skladovanie vína a pre udržanie korku v čerstvom stave až do jeho podávania. Úroveň vlhkosti vínotéky môžete kedykoľvek skontrolovať – buď v používateľskom rozhraní, alebo v aplikácii.

Interaktívna aplikácia

Sprievodná aplikácia vínotéky je pripojená k databáze Vivino. Prináša vám množstvo informácií a umožňuje vám zaznamenávať a sledovať vašu zbierku.



WCN311942G

Čierna matná
Vínotéka

Kľúčové vlastnosti

Invertorový kompresor, Cool Flow+, adaptívna regulácia teploty, ventilátor pre rovnomerné prúdenie studeného vzduchu, funkcia SuperCool pre rýchle ochladenie, úsporný eko režim, register skladovaných vín/záznam o množstve a polohe vína



Dizajn a vyhotovenie

■ Celkový objem/Objem chladničky	562/517 litrov
■ Počet políciek	9
■ Kapacita fliaš	139 fliaš*/189 fliaš** (typ Bordeaux/0,75 l)
■ Hmotnosť	168 kg

Chladiace systémy

■ Rýchle chladenie	Áno
■ Systém distribúcie vzduchu	Cool Flow+
■ Adaptívna regulácia teploty/Automatická regulácia vlhkosti	Áno/Áno

Displej a ovládanie

■ Typ displeja/ovládanie	dotykový TFT displej
■ Samostatné ovládanie teploty v zásuvke/Počet teplotných zón	Áno/3
■ Kamera pre skenovanie etikiet fliaš	Áno
■ Možnosť pripojenia cez mobilnú aplikáciu	Áno

Použitie a prispôbenie

■ LED svetlá	LED osvetlenie vo všetkých 3 teplotných zónach/Strmavovanie svetla/RGB osvetlenie/Personalizácia nastavenia osvetlenia
■ Vyberateľné poličky/Teleskopický výsuv/Soft-close zasunutie políciek	Áno/Áno/Áno
■ Drevené poličky/Kapacita fliaš na poličku	Áno/13 (10 fliaš krížové umiestnenie)
■ Držiak vínových pohárov/Kapacita pohárov	Áno pravý + ľavý/6
■ Menovky pre jednotlivé poličky	Áno
■ Servírovací podnos/Zásuvka na príslušenstvo	Áno/Áno
■ Upozornenie na otvorené dvere	Áno
■ Trojvrstvové sklenené dvere s UV filtrom	Áno
■ Uhlíkový filter	Áno

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	1920/700/797 mm
■ Dĺžka elektrického kábla	2000 mm

Technické údaje


■ Elektrické pripojenie	160 W/220 – 240 V/50 Hz/1 fáza x 10 A
■ Energetická trieda	F

* prostredná servírovacia zóna bez fliaš

** prostredná servírovacia zóna naplnená fľašami



Inštalácia





Prepracované umývačky riadu

Séria umývačiek riadu ASKO vám poskytne tú najväčšiu podporu v kuchyni v každom detaile. Vďaka robustným a zároveň flexibilným umývacím košom a najnižšej spotrebe vody a energie na trhu splní všetky vaše požiadavky pri výbere novej umývačky riadu. Naše modely XXL a XL majú najvyššiu kapacitu na svete a jedinečný flexibilný systém so štyrmi umývacími regálmi s miestom až na 17 jedálenských súprav – čo zodpovedá takmer 200 kusom riadu.

UMÝVAČKY RIADU

Konštrukcia s dlhou životnosťou

ASKO vyrába umývačky riadu nielen na domáce, ale aj na komerčné využitie, ako sú opatrovateľské domovy, hotely, kaderníctva, kempy, centrá s dennou starostlivosťou – jednoducho na niekoľkonásobné používanie počas dňa. Vieme, čo je potrebné k návrhu, vývoju aj výrobe stabilných a robustných konštrukcií, ktoré zvládnu všetky požiadavky na ich domáce využitie. Všetky naše produkty na domáce využitie sú postavené rovnakým odolným spôsobom ako naše profesionálne spotrebiče. Používame viac ocele než plastu a zameriavame sa na vysokú trvanlivosť, kvalitu a výkon. Kúpte si profi pomocníka do svojej domácnosti a nechajte sa prevapíť.

8 Steel™ – Viac ocele, menej plastu

Žiadny iný materiál nevydrží to, čo oceľ. Osem najdôležitejších komponentov umývačky riadu vyrábame z vysokokvalitnej ocele a nie z plastu. Je to umývací kontajner, umývací kôš, ostrekovacie ramená, ostrekovacia trubica, sitá, vonkajšia základňa, nohy a ohrevné teleso.

Aqua Safe™ pre bezpečie domova

Aby sme eliminovali riziko vytopenia kuchyne, vyvinuli sme Aqua Safe™. Pokročilý systém zabezpečenia vody, ktorý zahŕňa robustné komponenty, ako je PEX hadica a vaňa z nehrdzavejúcej ocele, bezpečnostné odtokové čerpadlo, senzor Aqua Detect a pohotovostnú ochranu proti vode. Zmiené komponenty spolu s ďalšími pomáhajú zaistiť, aby umývačka riadu nikdy nevytekla.



Excelentná čistota

Pokiaľ ide o najlepšiu a najpohodnejšiu starostlivosť o vaše špinavé riady, naša séria umývačiek riadu vám ponúka kompletné riešenie. Sme presvedčení, že len čo si vyskúšate, čo naša umývačka riadu dokáže, stane sa vašim najlepším priateľom vždy, keď príde na špinavé tanieri, misky, šálky alebo príbory. Inteligentný systém Status Light™ vám napovie všetko, čo potrebujete vedieť o prebiehajúcom programe a čase dokončenia programu. Na konci cyklu už len vyberiete dokonale čistý a nablýskaný riad.

Extra čistiaci režim

Ako by ste nazvali systém, ktorý vyčistí filter a umyje všetky vnútorné povrchy po tom, ako predumyje a opláchnie riady a spustí cyklus hlavného umývania s už opláchnutým riadom, čistými povrchmi, prázdny filterom a úplne čistou vodou? My sme ho nazvali Super Cleaning System – SCS+. Naš zatiaľ najinteligentnejší vynález.

11 dýz

Systém dýz ASKO sa skladá až z 11 vysokoúčinných postrekovacích zón, ktoré zaisťujú dokonalú čistotu naloženého riadu. Pod spodným umývacím košom sú umiestnené dve výkonné dýzové zóny, vďaka ktorým je výkon umytia dokonalý aj v prípade tých najšpinavších hrncov a panvíc. Tretia výkonná zóna sa sústreďuje výlučne na príbory.



Perfektne suché

Vieme, že očakávate čisté, zároveň suché a lesklé riady, ktoré sú okamžite pripravené na použitie alebo odloženie. Preto sme vynaložili veľa energie na vývoj sušiacich systémov, ktorými sme vybavili naše umývačky, aby sme vám priniesli perfektný výsledok umývania, ktorý bude nad vaše očakávania.

Turbo Drying™ – sušenie pomocou ventilátora



Inteligentný a efektívny systém Turbo Drying™ je plne integrovaný proces sušenia, vďaka ktorému budú váš riad aj dvierka umývačky úplne suché. Ventilátor na dverách odvádza vlhký vzduch z umývačky a súčasne vedie chladnejší vzduch z miestnosti. Vlhkosť tak kondenzuje a smeruje späť do umývačky. Jediná vec, ktorá tak opúšťa umývačku riadu, je suchý vzduch a perfektne suchý a lesklý riad.

Turbo Drying Express™ – sušenie poháňané ventilátorom

Rovnaký princíp ako v prípade funkcie Turbo Drying™, iba s rozdielom, že druhý ventilátor ženie prúd suchého vzduchu priamo do umývačky riadu. Táto funkcia je veľmi praktická pre riad s požiadavkou na dlhší čas sušenia, čím zaručuje dokonalý výsledok pre všetky druhy nádob a náčinia.

Turbo Combi Drying™

Táto metóda sušenia kombinuje Turbo Drying™ spolu s Auto Door Open Drying™, aby sa minimalizoval únik vlhkosti a skrátil sa čas programu. V počiatočnej fáze procesu sušenia sa do komory privádza suchý vzduch z vonkajšieho priestoru, aby sa vylepšil proces kondenzácie. Po určitej chvíli začne ventilátor odvádzať vzduch z priestoru umývačky riadu alebo sa otvorí dvierka, aby sa do vnútra dostalo viac suchého vzduchu a tým je proces ukončený.



DFI676GXXL

Bez farby
Plne vstavaná, XXL 86 cm



Kľúčové vlastnosti

Kapacita 17 súprav riadu, 4 úrovne košov, 39 dB, 13 programov/4 režimy, 10 dýz, Status Light™, 2 vnútorné svetlá a 2 vonkajšie svetla, Turbo Drying Express™



Programy

Eko umývanie, normálne umývanie, auto umývanie, denné umývanie, časový program, oplach, umývanie plastov, hygienické umývanie, kríšťákové sklo, extra rýchle umývanie, samočistenie, umývanie v hornej časti umývačky, umývanie v spodnej časti umývačky

Režimy

Eko režim, rýchly režim, nočný režim, intenzívny režim

Dizajn a vyhotovenie

■ Prispôsobivá výška inštalácie	Áno
■ Hmotnosť	54,0 kg (bez dekoratívnych dverí)
■ Nastaviteľné pružiny predných dverí/Zadné nohy	Áno/Áno
■ Hlučnosť	39 dB

Ovládanie

■ Typ displeja/Názvy programov/Ikony FSTN	FSTN/Áno/Áno
■ Status Light™	Áno

Použitie a prispôsobenie

■ Trieda koša/Umývacie úrovne/Kapacita jedálenských súprav Exclusive	Exclusive/4/17
■ Vrchná zásuvka/Horný kôš/Prostredný kôš/Spodný kôš	Áno/Áno/Áno/Áno
■ Nastaviteľná výška horného koša/Sklonné držiaky tanierov	Áno/Áno

Umývanie a sušenie

■ Wide Spray™ pre hmnce a parvice/Jet Spray™ pre fľaše	Áno/Nie
■ Dýzové zóny	10 dýzových zón
■ Metóda sušenia	Turbo Drying™ Express

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	859 – 912/596/559 mm
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	860 – 915/600/>560 mm
■ Dĺžka elektrického kábla/Umiestnenie	1825 mm/Vpravo vzhodu
■ Dĺžka prívodnej hadice/Velkosť matice * /Umiestnenie	1625 mm/3/4"/Vľavo vzhodu
■ Dĺžka odpadovej hadice/Priemer výstupu/Umiestnenie	1515 mm/19,5 mm/Vľavo vzhodu
■ Výška dverí/Stredový oscilačný bod	-
■ Pevné dvere/Stredový oscilačný bod	700 – 800/710 mm
■ Posuvné dvere	-

Technické údaje

■ Elektrické pripojenie	1,9 kW/220 - 240 V /50 Hz/10 A
■ Tlak vody	0,03 – 1,0 Mpa
■ Spotreba vody	9,9 litra
■ Trieda umývania/Trieda sušenia/Energetická trieda	A/A/C

* vrátane adaptéra 3/4" na 1/2"

DSD655G

Bez farby
Plne vstavaná, posuvné dvere, XXL 86 cm



Kľúčové vlastnosti

Kapacita 15 súprav riadu, 3 úrovne košov, 42 dB, 13 programov/4 režimy, 10 dýz, Status Light™, 2 vnútorné svetlá a 2 vonkajšie svetlá, Auto Door Open Drying™, posuvné dvere



Programy

Eko umývanie, normálne umývanie, auto umývanie, denné umývanie, časový program, oplach, umývanie plastov, hygienické umývanie, kríšťákové sklo, extra rýchle umývanie, samočistenie, umývanie v hornej časti umývačky, umývanie v spodnej časti umývačky

Režimy

Eko režim, rýchly režim, nočný režim, intenzívny režim

Dizajn a vyhotovenie

■ Prispôsobivá výška inštalácie	Áno
■ Hmotnosť	50,0 kg (bez dekoratívnych dverí)
■ Nastaviteľné pružiny predných dverí/Zadné nohy	Áno/Áno
■ Hlučnosť	40 dB

Ovládanie

■ Typ displeja/Názvy programov/Ikony FSTN	FSTN/Áno/Áno
■ Status Light™	Áno

Použitie a prispôsobenie

■ Trieda koša/Umývacie úrovne/Kapacita jedálenských súprav Exclusive	Exclusive/3/15
■ Vrchná zásuvka/Horný kôš/Prostredný kôš/Spodný kôš	Nie/Áno/Áno/Áno
■ Nastaviteľná výška horného koša/Sklonné držiaky tanierov	Nie/Áno

Umývanie a sušenie

■ Wide Spray™ pre hmnce a parvice/Jet Spray™ pre fľaše	Áno/Áno
■ Dýzové zóny	10 dýzových zón
■ Metóda sušenia	Sušenie automatickým otváraním dverí

Rozmery


■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	819 – 872/596/559 mm
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	820 – 875/600/>560 mm
■ Dĺžka elektrického kábla/Umiestnenie	1825 mm/Vpravo vzhodu
■ Dĺžka prívodnej hadice/Velkosť matice * /Umiestnenie	1625 mm/3/4"/Vľavo vzhodu
■ Dĺžka odpadovej hadice/Priemer výstupu/Umiestnenie	1515 mm/19,5 mm/Vľavo vzhodu
■ Výška dverí/Stredový oscilačný bod	-
■ Pevné dvere/Stredový oscilačný bod	680 – 760/670 mm
■ Posuvné dvere	720 – 800/670 mm

Technické údaje


■ Elektrické pripojenie	1,9 kW/220 – 240 V /50 Hz/10 A
■ Tlak vody	0,03 – 1,0 Mpa
■ Spotreba vody	9,7 litra
■ Trieda umývania/Trieda sušenia/Energetická trieda	A/A/C

* vrátane adaptéra 3/4" na 1/2"


Inštalácia



Detail zo strany




Zadná strana




Rozmery vstavanej zásuvky


Inštalácia



Detail zo strany



Zadná strana



Rozmery vstavanej zásuvky

DSD644GXXL

Bez farby
Plne vstavaná, posuvné dvvere, XXL 86 cm



Kľúčové vlastnosti

Kapacita 14 súprav riadu, 3 úrovne košov, 42 dB, 13 programov/4 režimy, 9 dýz, Status Light™, posuvné dvvere



Programy

eko umývanie, normálne umývanie, auto umývanie, denné umývanie, časový program, oplach, umývanie plastov, hygienické umývanie, krystalové sklo, extra rýchle umývanie, samočistenie, umývanie v hornej časti umývačky, umývanie v spodnej časti umývačky

Režimy

eko režim, rýchly režim, nočný režim, intenzívny režim

Dizajn a vyhotovenie

■ Prispôsobivá výška inštalácie	Áno
■ Hmotnosť	60,0 kg (bez dekoratívnych dverí)
■ Nastaviteľné pružiny predných dverí/Zadné nohy	Áno/Áno
■ Hlučnosť	42 dB

Ovládanie

■ Typ displeja/Názvy programov/Ikony FSTN	FSTN/Áno/Áno
■ Status Light™	Áno

Použitie a prispôbenie

■ Trieda koša/Umývacie úrovne/kapacita jedálenských súprav Exclusive	Exclusive/3/14
■ Vrchná zásuvka/Horný kôš/Prostredný kôš/spodný kôš	Áno/Áno/Nie/Áno
■ Nastaviteľná výška horného koša/Sklonné držiaky tanierov	Áno/Áno

Umývanie a sušenie

■ Wide Spray™ pre hrnce a panvice/Jet Spray™ pre fľaše	Áno/Áno
■ Dýzové zóny	9 dýzových zón
■ Metóda sušenia	Sušenie automatickým otváraním dverí

Rozmery


■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	859 – 912/596/559 mm
■ Priestor na inštaláciu (V/Š/H)	860 – 915/600/>560 mm
■ Dĺžka elektrického kábla/Umiestnenie	1825 mm/Vpravo vzhľadom
■ Dĺžka prívodnej hadice/Veľkosť matice *Umístnenie	1625 mm/3/4"/Vľavo vzhľadom
■ Dĺžka odpadovej hadice/Priemer výstupu/Umístnenie	1515 mm/19,5 mm/Vľavo vzhľadom
■ Výška dverí/Stredový oscilačný bod	-
■ Pevné dvvere/Stredový oscilačný bod	680 – 760/670 mm
■ Posuvné dvvere	720 – 800/670 mm

Technické údaje


■ Elektrické pripojenie	1,9 kW/220 – 240 V /50 Hz/10 A
■ Tlak vody	0,03 – 1,0 Mpa
■ Spotreba vody	9,5 litra
■ Trieda umývania/Trieda sušenia/Energetická trieda	A/A/C

* vrátane adaptéra 3/4" na 1/2"


Inštalácia



Detail zo strany



Zadná strana



Rozmery vstavanej zásuvky



Dizajnová séria Logic

Práčky ASKO Logic sa vyznačujú elegantným dizajnom s čistými líniami a prepracovaným panelom, displejom a prednou časťou produktu. Séria ASKO Logic je vyvinutá pre každého, kto má rád čistý dizajn, technologickú vyspelosť a odolné materiály. Doprajte si vždy to najlepšie, čo trh ponúka.

Systém ASKO Pro Wash™ dodáva extra praciú silu

Systém ASKO Pro Wash™ zabezpečuje aktívnu cirkuláciu vody s pracím prostriedkom. Dve dýzy rozstrekujú zmes vody a čistiaceho prostriedku. Bielizeň je týmto spôsobom rýchlejšie namočená, čo umožňuje efektívnejšie pranie a plákanie aj pri krátkom pracovnom cykle alebo veľkom objeme bielizne.

Hygienické dvere Steel Seal™

Spoločným znakom všetkých komerčných práčok, či už sa používajú v hoteloch, kozmetických salónoch alebo domovoch dôchodcov, je to, že nemajú gumové tesnenie. A existuje preto dobrý dôvod. Odstránenie gumového tesnenia, ktoré sa postupne opotrebováva a zachytáva nečistoty a špinu, zaisťuje hygienickejšie pranie. S dverovým systémom Steel Seal™ je okrem lepšej hygieny tiež oveľa jednoduchšie nakladanie a vykladanie práčky. A preto sme týmto systémom vybavili tiež naše domáce práčky ASKO pre váš maximálny komfort.



Perfektné práčky

Sme na trhu viac ako 70 rokov a po celý čas sa sústreďujeme na vývoj tých najlepších spotrebičov pre váš komfort. Neustále sa snažíme naše produkty vylepšovať a technologicky zdokonaľovať. Učíme sa od vás, našich zákazníkov, a využívame rôzne trendy a technológie. Spolupracujeme s práčovňami, v ktorých sa učíme zo

vzniknutých problémov, ale aj z očakávaní a skúseností našich zákazníkov. Tieto poznatky kombinujeme s našimi dlhoročnými skúsenosťami, aby sme vyvinuli perfektnú generáciu odolných, dizajnových, používateľsky príjemných a inovatívnych práčok.



Quattro Construction™ – otáčky bez vibrácií

Vďaka patentu Quattro Construction™ zlepšujeme životné podmienky ľudí tým, že celá konštrukcia stojí vnútri pláštá a ani pri maximálnej rotácii práčky nevznikajú žiadne vibrácie. Ide o jedinečný systém, ktorý sa skladá zo 4 tlmičov, ktoré prenášajú vibračnú energiu z vonkajšieho bubna na spodnú dosku práčky. Je vhodný hlavne pre menšie domácnosti.

Silné a tiché

Naše práčky sú vybavené inverterovými motormi, vďaka ktorým si poradia aj s najvyššími otáčkami, redukovávajú hluk na minimum a majú dlhú životnosť. Vysoká účinnosť motora navyše zaisťuje nízku spotrebu energie a umožňuje vlastnú reguláciu otáčok a výber z veľkého množstva pracích programov.

Nekompromisný k nečistotám, šetrný k bielizni

Vyberateľné lopatky v tvare presýpacích hodín smerujú bielizeň do stredu bubna, kde účinne odstraňujú väčšie nečistoty, ako je blato alebo piesok, ktorý potom odvádzajú do väčších otvorov na krajoch bubna. Active Drum™ je dokonale vyvážený bubon, ktorý zabezpečí najlepší možný výkon pri praní a odstreďovaní a zároveň zaisťuje minimálne opotrebenie bielizne.



PRÁČKY

Režimy prania

Parametre zvoleného programu môžete zmeniť, aby bolo možné napríklad prať rýchlejšie, tichšie, efektívnejšie alebo intenzívnejšie.

Eko režim

Pokiaľ chcete šetriť vodu alebo energiu, mali by ste zvoliť eko režim. Aby sa dosiahli najlepšie výsledky prania a odstreďovania a zároveň sa znížila energia, každá fáza programu sa predĺži. Celkový čas programu tak bude v porovnaní s normálnym režimom dlhší.

Režim Alergia

Vďaka tomuto režimu sú všetky zvyšky pracích prostriedkov odstránené z bielizne a aj z nádržky na pracie prostriedky. Počas režimu Alergia sa spotrebuje viac vody, energie a času, aby sa dosiahol najlepší výkon prania a odstreďovania. Zvolená teplota sa udržiava dlhšie na rovnakej úrovni.

Intenzívny režim

V tomto režime má práčka viac času na prací cyklus než pri normálnom režime. A aby sa skutočne dosiahol perfektný výsledok pri silne znečistenej bielizni, spotrebuje sa viac vody aj energie. V intenzívnom režime sa zvolená teplota udržiava dlhšie na rovnakej úrovni.

Rýchly režim

Ak zvolíte rýchly režim, práčka vám zaisťuje dokonalý výsledok prania a plákania za oveľa kratší čas ako v normálnom režime. Aby to dosiahla, spotrebuje viac vody aj energie.



PRÁČKY

Starostlivosť o bielizeň a pokožku. Sústredíme sa na oboje


Ľudia sú stále citlivejší tak na ingrediencie v jedle, ako aj na rôzne látky v našom okolí. Ani pracie prostriedky nie sú výnimkou. Preto je dôležité, aby práčka opláchlá všetky zvyšky prostriedkov, ktoré sa pri praní používajú a môžu sa nahromadiť v práčke alebo v bielizni.

Extra starostlivosť pre alergikov

Alergici môžu mať citlivejšiu pokožku, preto sme vybavili naše práčky špeciálnym režimom pre alergikov. Tento režim umožňuje prispôsobiť takmer všetky programy tak, aby boli účinnejšie proti zvyškom pracích prostriedkov v práčke a bielizni. Pri spustení funkcie extra plákanie práčka vyžmýka bielizeň až sedemkrát.

Precízne dávkovanie

Väčšie množstvo pracieho prostriedku neznamená automaticky čistejšiu bielizeň. Naopak, zvyšky pracieho prostriedku, ktoré zostali napríklad v záhyboch vášho oblečenia, môžu spôsobiť podráždenie pokožky. Spustíte funkciu Dose Assist a prestanete sa trápiť nad používaním správneho množstva pracieho prostriedku. Naše práčky s touto funkciou vám odmerajú správne množstvo pracieho prostriedku na základe množstva bielizne, úrovne znečistenia, tvrdosti vody, typu programu a teploty. Dose Assist pomáha šetriť peniaze a životné prostredie.



W4096R.W/2

Biela
práčka s predným plnením, 60 cm

Kľúčové vlastnosti

LCD displej, nosnosť 8 kg, Quattro Construction™, Steel Seal™, rýchly režim, eko režim, režim Alergie, intenzívny režim



Automatické programy

Každodenné pranie, štandardná bavlna, mix/syntetika, vlna/ručné pranie, tmavé pranie, časový program, auto, rýchly, extra znečistené oblečenie, plákanie, odstreďovanie, vypúšťanie, jednoduchá starostlivosť, čistenie bubna, džínsy, košeľe, hygiena, posteľná bielizeň, extra rýchly, program bavlna pre alergikov, program syntetika pre alergikov

Všeobecný popis

Farba	Biela
Typ	Predné plnenie

Kapacita/Spotreba

Energetická trieda	B
Trieda výkonu odstreďovania	A
Kapacita bielizne	9 kg
Počet otáčok odstreďovania	1600 ot./min.
Úroveň hluku prania/odstreďovania	50/76 dB(A)

Použitie a prispôbenie

Plne farebný TFT displej/FSTN LCD displej	Nie/Áno
Proti pokrčeniu/Super plákanie/Vyššia hladina vody	Áno/Áno/Áno
Presné a automatické dávkovanie so systémom Auto Dose	Nie
Load Light™ – vnútorné svetlo pre ľahšie nakladanie a vykladanie	Nie
Odložený štart	Áno

Konstrukcia a výkon

Unikátny celoantikorový dizajn prednej strany	Áno
Quattro Construction™ – štyri tlmiče pre rotáciu bez vibrácií	Áno
Steel Seal™ – hygienické tesnenie dverí bez gumového tesnenia	Áno
Materiál bubna z nehrdzavejúcej ocele s dlhou životnosťou	Áno
Dvojité namáčanie so systémom ASKO Pre Wash™	Áno
ECO pripojenie	Áno

Režimy

Eko – menej vody a spotrebovanej energie	Áno
Alergia – viac vody, dlhší ohrev a dlhší čas prania	Áno
Rýchlosť – viac vody a rýchlejší ohrev	Áno
Intenzívny – viac vody, energie a dlhší čas prania	Áno
Nočný – menej vody a energie a jemnejšie pohyby bubna	Nie


Bezpečnosť a údržba

Anti Block™ – samočistiace odtokové čerpadlo	Áno
Ochrana proti prepĺneniu vodou/Maximálny čas prívodu vody	Áno/Áno

Rozmery

Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	850/595/585 mm
----------------------------	----------------

Inštalácia



* s dverkami
** s otvorenými dverkami

W4086C.S/2

Nehrdzavejúca oceľ
práčka s predným plnením, 60 cm

**Kľúčové vlastnosti**

LCD displej, nosnosť 8 kg, Quattro Construction™, Steel Seal™, rýchly režim, eko režim, režim Alergie, intenzívny režim

**Automatické programy**

Každodenné pranie, štandardná bavlna, mix/syntetika, vlna/ručné pranie, tmavé pranie, časový program, auto, rýchly, extra znečistené oblečenie, plákanie, odstreďovanie, vypúšťanie, jednoduchá starostlivosť, čistenie bubna, džínsy, košeľe, hygiena, postelňa bielizeň, extra rýchly, program bavlna pre alergikov, program syntetika pre alergikov

Všeobecný popis

■ Farba	Nerez
■ Typ	Predné plnenie

Kapacita/Spotreba

■ Energetická trieda	B
■ Trieda výkonu odstreďovania	A
■ Kapacita bielizeň	8 kg
■ Počet otáčok odstreďovania	1600 ot./min.
■ Úroveň hluku prania/odstreďovania	49/76 dB(A)

Použitie a prispôsobenie

■ Píne farebný TFT displej/FSTN LCD displej	Nie/Áno
■ Proti pokrčeniu/Super plákanie/Vyššia hladina vody	Áno/Áno/Áno
■ Presné a automatické dávkovanie so systémom Auto Dose	Nie
■ Load Light™ – vnútorné svetlo pre ľahšie nakladanie a vykladanie	Nie
■ Odložený štart	Áno

Konštrukcia a výkon

■ Unikátny celoantikorový dizajn prednej strany	Áno
■ Quattro Construction™ – štyri tlmivé pre rotáciu bez vibrácií	Áno
■ Steel Seal™ – hygienické tesnenie dverí bez gumového tesnenia	Áno
■ Materiál bubna z nehrdzavejúcej ocele s dlhou životnosťou	Áno
■ Dvojité namáčanie so systémom ASKO Pre Wash™	Áno
■ ECO pripojenie	Áno

Režimy


■ Eko – menej vody a spotrebovanej energie	Áno
■ Alergia – viac vody, dlhší ohrev a dlhší čas prania	Áno
■ Rýchlosť – viac vody a rýchlejší ohrev	Áno
■ Intenzívny – viac vody, energie a dlhší čas prania	Áno
■ Nočný – menej vody a energie a jemnejšie pohyby bubna	Nie

Bezpečnosť a údržba

■ Anti Block™ – samočistiace odtokové čerpadlo	Áno
■ Ochrana proti preplneniu vodou/Maximálny čas prívodu vody	Áno/Áno

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	850/595/585 mm
------------------------------	----------------

Inštalácia

* s dvierkami

** s otvorenými dvierkami



Jemné sušičky bielizne

Naše sušičky boli vyvinuté tak, aby vám dodali výsledok plný sviežosti, jemnosti, s dôrazom na využitie optimálnej a správnej teploty pre citlivé vysušenie vašej bielizne. Môžete ju napríklad použiť na osvieženie oblečenia namiesto prania –

použitím pary alebo vzduchu. Použiť môžete aj ošetrovanie proti pokrčeniu bielizne, ktoré sa vykonáva pomocou programu Steam Wrinkle Care.



SUŠIČKY

Para


S parnou funkciou vám naša sušička s tepelným čerpadlom ponúka pomocníka, ktorý posúva starostlivosť o vaše oblečenie na vyššiu úroveň. Para je totiž vysokoúčinný a zároveň šetrný prostriedok, ktorý sa postará o vaše košele, bundy alebo nohavice. Je to jednoduchý spôsob, ako zabezpečiť, aby vaše košele neboli pokrčené. Paru naše sušičky používajú aj na osvieženie vašej bielizne, ktoré nutne nepotrebuje vyprať. Naparovať môžete prírodné vlákna, bavlnu a ľan, alebo aj syntetické materiály.

Jediné opatrenie proti pokrčeniu, ktoré funguje

Použitie parného programu Steam Wrinkle Care efektívne znižuje a eliminuje pokrčenie napríklad pri košeliach alebo ľane. Program využíva opakované naparovanie a ošetrovanie nízkymi teplotami, vďaka čomu je vhodný aj pre jemné látky. Môžete napariť až šesť košiel so zachovaním perfektného výsledku. Počas programu sa na naparenie použije 200 ml vody a celý proces trvá iba 25 minút.

Para eliminuje aj nepríjemné pachy

Na elimináciu nepríjemných pachov slúži program Steam Refresh. Program osvieži odevy, ako sú bundy, vlnené svetre a bielizeň, ktoré by za normálnych okolností boli ošetrené chemicky alebo podobným spôsobom.



SUŠIČKY

Pre sušičku s tepelným čerpadlom sa vždy nájde miesto

Tepelné čerpadlo v sušičke ASKO je uzavretý systém, v ktorom neustále cirkuluje vzduch. Naše sušičky tak môžete využiť aj v malých priestoroch s menším množstvom privádzaného vzduchu do miestnosti.

Prečo je tepelné čerpadlo šetrné k oblečeniu?

Vzduch sa vysušuje namiesto samotného tepla pomocou výparníka, takže v procese sušenia môžeme použiť aj nižšie teploty. Proces sušenia je tak šetrnejší a účinnejší. Okrem toho sušička s tepelným čerpadlom znižuje riziko zrazenia bielizne, to znamená, že v nej možno sušiť aj veľmi citlivé látky.

Suší viac vzduchom a menej teplom

Pre rýchle a šetrné sušenie bielizne je nutné čo najúčinnejšie využívať vzduch, ktorý cirkuluje v bubne. Dve lopatky s vyššou a nižšou časťou sú umiestnené na opačných stranách bubna. Oblečenie sa tak bude v bubne pohybovať nepravidelne, čo zabráni zamotaniu a umožní lepšiu cirkuláciu vzduchu a tým aj dokonalé vysušenie vašej bielizne.

Soft Drum™ vyrobený z nehrdzavejúcej ocele

Soft Drum™ je riešenie vyvinuté na zlepšenie prúdenia vzduchu okolo celej dávky bielizne, ktoré zvyšuje účinok sušenia. Kruhové členenia, ktoré zvyšuje účinok sušenia. Kruhové členenia so zaoblenými hranami majú tlmiači účinok, ktorý znižuje opotrebenie bielizne. Nový dizajn bubna umožňuje rovnomerné a jemné vysušenie malého alebo veľkého objemu bielizne.



T409HS.W

Bielá
sušička s predným plnením, 60 cm

Kľúčové vlastnosti

LCD displej, 9 kg, automatické programy, parné programy, košele, postelňa bielizeň, samočistiaci filter kondenzátora, multifiltrovaný systém, odložený štart



Automatické programy

Časový program, AUTO sušenie, AUTO normálne sušenie, AUTO žehlenie, AUTO džínsy, AUTO syntetika, AUTO froté, AUTO penie, postelňa bielizeň, hodváb a vína, košele, parná starostlivosť proti pokrčeniu, osvieženie parou, extra rýchly, vetranie

Všeobecný popis

Farba	Bielá
Typ sušenia	Samostatné tepelné čerpadlo

Kapacita/Spotreba

Energetická trieda	A++
Kapacita bielizne	9 kg
Úroveň hlasitosti	64 dB(A)

Použitie a prispôsobenie

Počet programov	12
Plne farebný TFT displej/FSTN LCD displej	Nie/Áno
Sušenie jemných látok teplom aj bez	Áno
Program na impregnáciu a aktiváciu impregnačných prostriedkov	Áno
Parné programy pre sviežosť bielizne a proti pokrčeniu	Áno
Funkcia proti pokrčeniu umožňuje neskoršie vyloženie redukujúce pokrčenie	Áno
Odložený štart	Áno

Konštrukcia a výkon

Caring Soft Drum™	Áno
Tichý invertorový motor s dlhou životnosťou	Áno
Load Light™ pre pohodlné nakladanie a vykladanie	Áno
Parná starostlivosť proti pokrčeniu a na osvieženie	Áno
Pohodlný samočistiaci filter kondenzátora	Áno
Ochrana pred chuchvalcami a prachom so 4-dielnym systémom Multi-filter	Áno


Bezpečnosť a údržba

Bubon z nehrdzavejúcej ocele s dlhou životnosťou	Áno
--	-----

Rozmery

Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	850/595/593 mm
----------------------------	----------------

Inštalácia



* s dvierkami
** s otvorenými dvierkami

T408HD.S

Nehrdzavejúca oceľ
sušička s predným plnením, 60 cm



Kľúčové vlastnosti

LCD displej, 8 kg, automatické programy, parné programy, košeľe, posteľná bielizeň, samočistiaci filter kondenzátora, multifiltrovaný systém, odložený štart



AUTO programy

Časový program, AUTO sušenie, AUTO normálne sušenie, AUTO žehlenie, AUTO džínsy, AUTO syntetika, AUTO froté, AUTO perie, posteľná bielizeň, hodváb a vlna, košeľe, parná starostlivosť proti pokrčeniu, osvieženie parou, extra rýchly, vetranie

Všeobecný popis

■ Farba	Nehrdzavejúca oceľ
■ Typ sušenia	Samostatné tepelné čerpadlo

Kapacita/Spotreba

■ Energetická trieda	A+++
■ Kapacita bielizne	8 kg
■ Úroveň hlasitosti	64 dB(A)

Použitie a prispôsobenie

■ Počet programov	12
■ Pine farebný TFT displej/FSTN LCD displej	Nie/Áno
■ Sušenie jemných látok teplom aj bez	Áno
■ Program pre impregnáciu a aktiváciu impregnačných prostriedkov	Áno
■ Parné programy pre sviežosť bielizne a proti pokrčeniu	Áno
■ Funkcia proti pokrčeniu umožňuje neskoršie vyloženie redukujúce pokrčenie	Áno
■ Odložený štart	Áno

Konštrukcia a výkon

■ Caring Soft Drum™	Áno
■ Tichý invertorový motor s dlhou životnosťou	Áno
■ Load Light™ pre pohodlné nakladanie a vykladanie	Áno
■ Pamäť starostlivosť proti pokrčeniu a pre osvieženie	Áno
■ Pohodlný samočistiaci filter kondenzátora	Áno
■ Ochrana pred chuchvalcami a prachom so 4-dielnym systémom Multi-filter	Áno


Bezpečnosť a údržba

■ Bubon z nehrdzavejúcej ocele s dlhou životnosťou	Áno
--	-----

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	850/595/593 mm
------------------------------	----------------

Inštalácia





Praktická sušiacca skriňa

Tento praktický skvost nazývaný sušiacca skriňa ne-smie vo vašej domácnosti chýbať. Sušiacca skriňa je veľmi priestorná a svojou veľkosťou zodpovedá až 16 metrovej šnúre na bielizeň. Vnútorne priestory sú veľmi flexibilné a vďaka ich praktickému dizajnu ich môžete ľahko prispôsobiť a zorganizovať pre rôzne druhy bielizne, a tým si zabezpečiť maximálny účinok sušenia. Doprajte si elegantné a praktické riešenie do vašej domácnosti.

SUŠIACA SKRIŇA

Prečo potrebujem sušiacca skriňu?

Sušiacca skrine sú veľmi populárne hlavne v Škandinávii, pretože ich klíma si často vyžaduje rýchle sušenie všetkých druhov oblečenia, dokonca aj teplých bünd a topánok. Sušiacca skrine sú tak veľmi praktické a zároveň šetrné k vašej najjemnejšej bielizni, pretože nepoužívajú mechanické sušenie, ktoré by ju mohlo opotrebovať. Sušenie prebieha iba za pomoci prúdu vzduchu, ktorý odvádza zvyškovú vlhkosť, čo je podobné ako sušenie bielizne vonku.

Sušiacca skriňa s tepelným čerpadlom

Naša sušiacca skriňa s tepelným čerpadlom má nízku spotrebu energie, ale vysokú účinnosť sušenia. S odvodňovacou kapacitou 17,5 g/min a so spotrebou energie len 0,3 kWh vysuší až 4 kg bielizne len za 90 minút. Skriňa je úplne uzavretý systém, čo znamená, že nie je nutné žiadne ďalšie pripojenie kvôli odpadovému vzduchu. Vlhkosť počas procesu kondenzuje a vzniknutá voda je odvádzaná do vyberateľnej nádrže na vodu alebo pomocou odtokovej hadice.

Sušenie s maximálnou starostlivosťou

Skontrolujte si štítky na oblečení a uvidíte, že s mnohými vašimi obľúbenými odevmi a materiálmi je potrebné zaobchádzať mimoriadne opatrne. A vtedy príde vhod vlastniť sušiacca skriňu.

Menej neporiadku

Pomocou sušiaccej skrine môžete elegantne a organizovane sušiť svetre, košele, kabáty, topánky alebo rukavice pre celú rodinu. Je to skvelý spôsob, ako sa postarať o oblečenie vašej rodiny a zároveň udržiavať dom čistý a upratovaný.

Starostlivosť aj o topánky

Nie sú to len gumové topánky, ktoré sa môžu sušiť v sušiacich skriniach. Aj všetky kožené topánky musia medzi jednotlivým nosením oddychovať, aby sa zbavili vlhkosti. Po každom použití topánok, než stačia vyschnúť môže dôjsť k postupnému povoleniu švov a topánky môžu pomaly strácať svoj tvar. Preto odporúčame, až sa vrátite domov, vložte ich do svojej sušiaccej skrine a po hodine sušenia budú opäť pripravené na vašu zdravú večernú prechádzku.



DC7784V.W

Biela
Sušiaci skrinica

Kľúčové vlastnosti

Kapacita 4 kg bielizne, 16-metrová šnúra na bielizeň, držiak rukavíc, sušenie obuvi, menej neporiadku, extra jemné sušenie



Automatické programy

Energetické a časovo úsporné automatické programy

Všeobecný popis

■ Farba	Biela
■ Typ	Odvetrávanie

Kapacita

■ Kapacita	4 kg
■ Odvodňovacia kapacita	17,5 g/min
■ Celková dĺžka šnúry na sušenie bielizne	16 m
■ Kapacita ventilátora	180 m ³ /h

Použitie a prispôsobenie

■ Extra dôkladné sušenie všetkých látok	Áno
■ Jednoduché vkladanie a vykladanie pomocou výsuvných vešiakov	Áno
■ Vytvára viac priestoru pomocou skladacích závesov	Áno
■ Praktické vešiaky na dverách	Áno
■ Špeciálne ramienka na rukavice, ponožky, vložky do topánok	Áno

Výkon

■ Lakovaná oceľ	Áno
■ Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele	Áno
■ Zosilnené a zvukotesné dvere	Áno
■ Vodiadlo dverí pre dokonalé zarovnanie dverí	Áno

Bezpečnosť a údržba


■ Vypnutie pri prehriatí	Áno
■ Jednoduché čistenie povrchu a skrine	Áno

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	184/59,5/60 cm
------------------------------	----------------



Inštalácia





Skrytí pomocníci

Vieme, že tam, kde sa perie, často chýba skladacia pracovná plocha alebo úložný priestor. Naši skrytí pomocníci sú pomocníci, ktorých potrebujete pre vaše pohodlie. Bez ohľadu na to, aký typ si vyberiete, s našimi skrytými pomocníkmi si vytvoríte funkčné a pohodlné podmienky, ktoré budú presne vyhovovať vašim potrebám a vo vašej domácnosti ich uvítate.

SKRYTÍ POMOČNÍCI

Vaše miesto na pranie sa zrazu zväčší!

Máte problém s hľadáním miesta pre vašu žehliacu dosku? Pozerali ste medzi práčku a sušičku? My áno! Práve tam je ideálne a pritom jednoduché miesto na žehliacu dosku, ktorá je tak vždy poruke, keď potrebujete žehliť. Zároveň je bezpečne a neviditeľne uložená, keď sa práve nepoužíva. Zoznámte sa s našimi ďalšími pomocníkmi, ktorých vo vašej domácnosti naplno využijete.

Odnímateľný kôš

Výsuvný a ľahko prístupný kôš sa nachádza hneď pri sušičke. Má otváracie dverka a je ľahko odnímateľný. Toto užitočné riešenie využijete pri vykladaní bielizne a pri prenášaní do skrine alebo k pracovnému stolu s cieľom žehlenia a skladania.

Urobte si to jednoduchšie s poličkou a praktickým roštom

Drôtený rošt a výsuvnú policu možno použiť ako ďalší užitočný priestor na skladanie oblečenia alebo triedenie ponožiek. Kôš je možné tiež použiť na prenášanie oblečenia do skrine. No nie je to praktické?





HI1153W

Jednoduché, ale pritom dobre koncipované riešenie, vďaka ktorému máte žehliacu dosku poruke vždy, keď potrebujete žehliť oblečenie. Zároveň je však bezpečne a neviditeľne uložená, keď sa nepoužíva.

Kľúčové vlastnosti

Otvorenie stlačením, ergonomická výška



Základný popis

■ Typ	Výsuvná žehliaca doska
■ Farba	Biela
■ Výška	15 cm
■ Typ inštalácie	Integrovaný
■ Povrch	Žehliaca doska s povrchom odrážajúcim teplo

Použitie a prispôbenie

■ Otváranie ťahaním/zasunutím	Áno
■ Skrytá žehliaca doska	Áno
■ Maximálne zaťaženie	10 kg
■ Integrácia s práčkou a sušičkou	Áno

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	15/59,5/58,7 cm
------------------------------	-----------------



HDB1153W

Riešenie s drôteným roštom a výsuvnou policou. Užitočné pre vykladanie bielizne a jej prenášanie do skrine alebo k stolu na žehlenie a skladanie.

Kľúčové vlastnosti

Otvorenie stlačením, ergonomická výška, triediace police a rošt, odnímateľný rošt



Základný popis


■ Typ	Výsuvný rošt a police
■ Farba	Biela
■ Výška	15 cm
■ Typ inštalácie	Integrovaný
■ Povrch	Laminátový/ocelové drôty

Použitie a prispôbenie

■ Výsuvný/zásuvný rošt a police	Áno
■ Odnímateľný drôtený rošt	Áno
■ Výsuvná police	Áno
■ Maximálne zaťaženie	10 kg
■ Integrácia s práčkou a sušičkou	Áno

Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	15/59,5/58,7 cm
------------------------------	-----------------



HB1153W

Otváranie push-pull dverí s hlbokým odnímateľným košom. Toto riešenie je užitočné pri vykladaní a prenášaní bielizne do skrine alebo k stolu s cieľom žehlenia a skladania.

Kľúčové vlastnosti

Otvorenie stlačením, ergonomická výška



Základný popis

■ Typ	Výsuvný koš
■ Farba	Biela
■ Výška	15 cm
■ Typ inštalácie	Integrovaný
■ Povrch	Oceľové drôty



Použitie a prispôbenie

■ Otváranie ťahaním/zasunutím	Áno
■ Odnímateľný hlboký drôtený koš	Áno
■ Maximálne zaťaženie	5 kg
■ Integrácia s práčkou a sušičkou	Áno


Rozmery

■ Rozmery spotrebiča (V/Š/H)	15/59,5/58,7 cm
------------------------------	-----------------

Inštalácia



Inštalácia



Príslušenstvo pre pranie a sušenie

Mať štýlovú a efektívnu pracovňu je možné aj vďaka príslušenstvu od ASKA. Náš sortiment doplnkov vám výrazne pomôže usporiadať si napríklad sušiacu skriňu a uľahčí vám veľa

práce. Máme príslušenstvo, ktoré potrebujete na to najlepšie vysušenie oblečenia a topánok.



LTC61 Vozík na oblečenie

■ Farba	Nehrdzavejúca oceľ
■ Rozmery (Š/V/H)	60/87/51 cm
■ Hmotnosť	8,3 kg



AW025 Držiak na topánky

■ Farba	Biele
■ Rozmery (Š/V/H)	7,3/4,9/0,9 cm



AM012 Vešiak na rukavice

■ Farba	Biele
■ Rozmery (Š/V/H)	62/16,5/10,5 cm



AM011 Vešiak na dvere

■ Farba	Biele
■ Rozmery (Š/V/H)	5,6/0,3/0,3 cm

Kuchynské príslušenstvo

Vo väčšine kuchýň sú varné dosky a rúry často využívané. Či už je to steak, alebo dusenie jemnej omáčky, tieto spotrebiče môžu hrať zásadnú úlohu pri príprave mnohých skvelých

jedál a my máme širokú škálu príslušenstva, ktoré sa vám bude hodiť.



AG12A Liatinová grilovacia doska

■ Rozmery (Š/V/H)	24,8/42,3/1,7 cm
-------------------	------------------



AT12A Liatinová teppan-jaki doska na pečenie

■ Rozmery (Š/V/H)	24,8/42,3/1,7 cm
-------------------	------------------



AD82A Hlboký liatinový pekáč

■ Rozmery (Š/V/H)	27/41,3/7,3 cm
-------------------	----------------



AC056 Plošný smaltovaný plech na pečenie

■ Rozmery (Š/V/H)	45,6/36/1,5 cm
-------------------	----------------



AC055 Hlboký smaltovaný plech na pečenie

■ Rozmery (Š/V/H)	45,6/36/5,4 cm
-------------------	----------------



AC065 Hlboký antikorový plech na pečenie v pare

■ Rozmery (Š/V/H)	45,4/32,5/4 cm
-------------------	----------------



AC067 Hlboký antikorový plech na pečenie v pare (perforovaný)

■ Rozmery (Š/V/H)	45,4/32/4 cm
-------------------	--------------



AC074 Hlboký antikorový plech na pečenie v pare (perforovaný)

■ Rozmery (Š/V/H)	17,5/32,5/4 cm
-------------------	----------------



AC073 Hlboký antikorový plech na pečenie v pare (perforovaný)

■ Rozmery (Š/V/H)	26,5/32,5/4 cm
-------------------	----------------

Comfort program

Prémiové spotrebiče ASKO určené do kuchyne a pre starostlivosť o bielizeň vás na prvý pohľad upútajú nadčasovým dizajnom a dokonalým remeselným spracovaním. Vaše srdce si ale získajú aj tým, že sa budú spoľahlivo starať o vás, vašu rodinu a zdravie - ohľaduplne k životnému prostrediu aj k ľuďom. To pravé potešenie príde potom, keď ich budete používať. Prinesú vám totiž domov profesionálne technológie a funkcie, vyskúšané šéfkuchármi a profesionálnymi prevádzkami. Ponúknu inšpiráciu a možnosť venovať sa tomu, čo naozaj milujete.

Spotrebiče na varenie a starostlivosť o bielizeň v tej najvyššej mysliteľnej triede si môžete kúpiť v dizajnovom showroome ASKO alebo u našich predajcov. Môžete sa ale nechať rozmaznávať ešte viac a získať ich v rámci nášho **Comfort programu** ako súčasť prémiovej služby. Spolu s nadštandardnou zárukou 7 rokov si zaistíte **dokonalú starostlivosť** v podobe priateľa na telefóne. Sme vám k dispozícii 7 dní v týždni, kedykoľvek budete potrebovať poradiť s obsluhou alebo s vyriešením vzniknutého problému. Získate tak nielen vysnívané spotrebiče, ale aj starostlivosť, ktorá vám, ako náročným zákazníkom, prinesie skutočný komfort. To všetko v rámci **pravidelnej mesačnej platby** po celú dobu, kedy budete spotrebiče chcieť využívať.

Toto riešenie je ideálne aj vtedy, keď napríklad **prenajímate** nehnuteľnosť; zaručí vám perfektné zázemie a riešenie bežných situácií na tej najvyššej možnej úrovni aj bez vašej priamej účasti, ak si to budete priať. Mesačné platby tiež ľahko premietnete nájomcovi do poplatkov a spotrebiče, ktoré doslúžia, nahradíte novými. My sa postaráme o všetko potrebné.

Možno vás poteší aj to, že pre klientov Comfort programu pripravujeme niekoľkokrát za rok jedinečný kulinársky zážitok. Jednoducho sa stanete súčasťou rodiny ASKO.

Náš servisný tím je vedený skúsenými a profesionálnymi odborníkmi, ktorí sú vám k dispozícii 7 dní v týždni. Na bezplatnej zákaznickej linke **0800 536 536** vám pomôžu rýchlo a profesionálne vyriešiť akúkoľvek záležitosť vrátane pozáručnej opravy výrobkov ASKO. V pracovných

dňoch v čase od 8.00 do 16.00 hod. a počas soboty a nedele v čase od 9.00 do 16.00 hod. Kontaktovať nás môžete aj na e-mailovej adrese: **comfort.sk@asko.com**. Radi vám pomôžeme s akoukoľvek nečakanou situáciou, ale môžete sa na nás obrátiť aj v prípade, že si neviete rady napríklad s niektorou funkciou našich prístrojov. Súčasťou týchto prémiových služieb je aj **dodanie náhradného spotrebiča**, ak by náhodou k odstráneniu poruchy nedošlo do 24 hodín. Zaručujeme spoľahlivé a rýchle dodávky náhradných dielov a príslušenstva.

Všetky výrobky značky ASKO sú navrhnuté tak, aby pomáhali s rešpektom k okolitému svetu zlepšovať kvalitu života. Pri výrobe našich produktov sa vždy snažíme obozretným spôsobom využívať dostupné zdroje a najst' najekologickejšie riešenie tak, aby sme uchovali prírodu aj pre ďalšie generácie. Rovnako sa snažíme minimalizovať dopad všetkých našich aktivít na životné prostredie prostredníctvom environmentálnej služby, kedy vám vymeníme starý produkt za nový a postaráme sa o ekologickú likvidáciu starého spotrebiča.

V rámci nášho **prémiového servisu** vám ponúkame **dovoz spotrebičov priamo do vašich bytov a domovov**. Naši technici vám radi spotrebiče nainštalujú, sprevádzkujú a **odborne vysvetlia ich používanie** vrátane najrôznejších funkcií, ktorými spotrebiče ASKO disponujú. Na záver vám radi poskytneme **tipy a rady**, ako sa správne o spotrebič starať, aby vám vydržal čo najdlhšie. Rýchly, kvalitný a profesionálny servis spotrebičov ASKO vám zaistí ich dlhú životnosť a spoľahlivú prevádzku.

A spoločne so službou Comfort program získate dokonalý súlad spoľahlivosti, inovatívnych technológií a nadčasového dizajnu s tým najlepším možným servisom a flexibilitou riešenia, zodpovedajúce vášmu životnému štýlu.

Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli a poradili. **Neváhajte sa na nás obrátiť.**





Showroom ASKO

Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: +420 731 53 44 53
Česká republika

Zákaznická linka

tel.: 0800 536 536

sk.asko.com